



# CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS COZIL



cozil





# COMPACT LINE

## FOGÃO MODULAR 700 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Queimadores<br>4,76 KW/h |
|-----------|----------------|--------------------------|
| FGCP-35N  | 350x763x343    | 02                       |
| FGCP-70N  | 700x763x343    | 04                       |
| FGCP-105N | 1050x763x343   | 06                       |




## FOGÃO DE INDUÇÃO E BANHO MARIA MODULAR 700 ELÉTRICO - AÇO INOX 430

| Modelos | Dimensões (mm) | Indução Potência (KW) |
|---------|----------------|-----------------------|
| FICP-90 | 900x743x410    | 2,0                   |



## FOGÃO FRANCÊS MODULAR 700 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Queimadores<br>16.258/ 4.100 - BTU-Kcal/h |
|----------|----------------|-------------------------------------------|
| FFCP-70N | 700x743x335    | 01                                        |



## FOGÃO MODULAR 700 VITROCERÂMICO - AÇO INOX 430

| Modelos | Dimensões (mm) | Zonas de Aquecimento |
|---------|----------------|----------------------|
| FVCP-35 | 350X743X335    | 1x14cm (1200W)       |
|         |                | 1x18cm (1800W)       |



## CHAPA MODULAR 700 ELÉTRICA - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Zonas de Aquecimento | Chapa Lisa |
|-----------|----------------|----------------------|------------|
| CHECP-35  | 350x743x335    | 1/1                  | 1/1        |
| CHECP-70M | 700x743x335    | 1/1                  | 1/1        |
| CHECP-70T |                |                      |            |
| CHECP-105 | 1050x743x335   | 1/1                  | 1/1        |



## CHAPA MODULAR 700 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos    | Dimensões (mm) | Zonas de Aquecimento | Chapa Lisa |
|------------|----------------|----------------------|------------|
| CHGCP-35N  | 350x743x335    | 01                   | 1/1        |
| CHGCP-70N  | 700x743x335    | 02                   | 1/1        |
| CHGCP-105N | 1050x743x335   | 03                   | 1/1        |



## BANHO MARIA MODULAR 700 ELÉTRICO - AÇO INOX 430

| Modelos    | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) | Capacidade GN 1/1-150 |
|------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| BMECP-35   | 350x743x335    | 06                  | 01                    |
| BMECP-70   | 700x743x335    | 13                  | 02                    |
| BMECP-105M | 1050x743x335   | 20                  | 03                    |
| BMECP-105T |                |                     |                       |



## BANHO MARIA MODULAR 700 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) | Capacidade GN 1/1-150 |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|
| BMGCP-35N | 350X747X343    | 09                  | 01                    |
| BMGCP-70N | 700X747X343    | 20                  | 02                    |
| BMGCP-105 | 1050x743x335   | 29                  | 03                    |





# COMPACT LINE

## CHAR BROILER MODULAR 700 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Zonas Aquecidas |
|-----------|----------------|-----------------|
| CBCP-35N  | 350x743x335    | 01              |
| CBCP-70N  | 700x743x335    | 02              |
| CBCP-105N | 1050x743x335   | 03              |



## FOGÃO E BANHO-MARIA A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Potência BTU/ Kcal/ h |
|----------|----------------|-----------------------|
| FGBCP-70 | 700x743x407    | 38.577/ 9.729         |



## MÓDULO REFRIGERADO 700 - PARA FUNCIONAMENTO, UNIDADE REFRIGERADA NÃO INCLUSA

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade de Encaixe |
|----------|----------------|-----------------------|
| MRCP-70N | 700x743x335    | GN 1/9-65<br>15       |



## PLANO NEUTRO MODULAR 700 - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Acessório          |
|-----------|----------------|--------------------|
| MNCP-35N  | 350x743x335    | Neutro             |
| MNCP-35NG | 350x743x335    | Gaveta Inferior    |
| MNCP-35C  | 350x743x335    | Cuba 300x460x180mm |
| MNCP-70N  | 700x743x335    | Neutro             |
| MNCP-105N | 1050x743x335   | Neutro             |



## COZEDOR DE MASSAS MODULAR 700 ELÉTRICO - AÇO INOX 430 - INCLUI 6 CESTOS

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|-----------|----------------|---------------------|
| CZECp-35T | 350X743X940    | 20                  |
| CZECp-35M |                |                     |



## COZEDOR DE MASSAS MODULAR 700 A GÁS - INCLUI 6 CESTOS

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade Litros |
|-----------|----------------|-------------------|
| CZGCP-35N | 350x750x946    | 17                |



## ESTUFA BASE PARA PRATOS MODULAR 700 ELÉTRICA - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Dimensões (Câmara Interna) |
|----------|----------------|----------------------------|
| EPECP-70 | 700x726x620    | 650x570x370                |



## FORNO DE BASE MODULAR 700 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Grade (mm)    | Dimensões (Câmara Interna) |
|----------|----------------|---------------|----------------------------|
| FOGCP-70 | 700x732x620    | 490X490<br>01 | 500x530x300                |





# COMPACT LINE

## FRITADEIRAS ELÉTRICAS LINHA 700 - AÇO INOX 430 - PAINEL ANALÓGICO

| Modelos        | Dimensões (mm) | Volume (Litros) | Potência (KW) | Cubas |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------|
| FTECP-35FAN-M  | 350x743x1098   | 18              | 4,6           | 1     |
| FTECP-35FAN-2T |                |                 |               |       |
| FTECP-35FAN-3T |                |                 |               |       |



## FRITADEIRAS ELÉTRICAS LINHA 700 - AÇO INOX 430 - PAINEL ANALÓGICO

| Modelos     | Dimensões (mm) | Volume (Litros) | Potência (KW) | Cubas |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|-------|
| FTECP-45FAN | 450x743x1098   | 28              | 15            | 1     |
| FTECP-45SAN | 450x743x1098   | 28 (14+14)      | 15            | 2     |



\* Informar em pedido o tipo de Tensão - Disponível em 200 -Trif. - FTECP-45FAN-2T/ 380 Trif. - FTECP-45FAN-3T

\* Informar em pedido o tipo de Tensão - Disponível em 200 -Trif. - FTECP-45SAN-2T/ 380 Trif. - FTECP-45SAN-3T

## FRITADEIRAS ELÉTRICAS LINHA 700 - PAINEL DIGITAL - AÇO INOX 430 - COM 06 PROGRAMAÇÕES

| Modelos    | Dimensões (mm) | Volume (Litros) | Potência (KW) | Cubas |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-------|
| FTECP-45FN | 450x743x1098   | 28              | 15            | 1     |
| FTECP-45SN | 450x743x1098   | 28 (14+14)      | 15            | 2     |



\* Informar em pedido o tipo de Tensão - Disponível em 200 -Trif. - FTECP-45FN-2T/ 380 Trif. - FTECP-45FN-3T

\* Informar em pedido o tipo de Tensão - Disponível em 200 -Trif. - FTECP-45SN-2T/ 380 Trif. - FTECP-45SN-3T

## FRITADEIRAS A GÁS LINHA 700 - AÇO INOX 430- PAINEL ANALÓGICO

| Modelos     | Dimensões (mm) | Volume (Litros) | Cubas |
|-------------|----------------|-----------------|-------|
| FTGCP-45FAN | 450x743x1117   | 22              | 1     |
| FTGCP-45SAN | 450x743x1117   | 24 (12+12)      | 2     |



## FRITADEIRAS A GÁS LINHA 700 - PAINEL DIGITAL - 220 Monofásica - COM 06 PROGRAMAÇÕES

| Modelos    | Dimensões (mm) | Volume (Litros) | Cubas |
|------------|----------------|-----------------|-------|
| FTGCP-40FN | 450x743x1117   | 22              | 1     |
| FTGCP-40SN | 450x743x1117   | 24 (12+12)      | 2     |



## FRIGIDEIRA BASCULANTE MANUAL A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade de cozimento Volume (Litros) | Capacidade de Fritura Volume (Litros) |
|-----------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| FRGCP-30D | 520x770x1056   | 30                                      | 10                                    |







# COMPACT LINE

## FRITADEIRAS DE SOBREPOR ELÉTRICA MODULAR LINHA 700 - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Potência (KW) | Volume (Litros) | Cubas |
|-----------|----------------|---------------|-----------------|-------|
| FSECP-35N | 350x743x499    | 5,4           | 15              | 1     |



## CONSERVADOR DE FRITURAS MODULAR 700 ELÉTRICO - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|-----------|----------------|---------------------|
| CFECP-35N | 350x743x495    | 21                  |
| CFECP-70N | 680x743x722    | 21                  |



## SALAMANDRA A ELÉTRICA - AÇO INOX 430

| Modelos | Dimensões (mm) | Potência (KW) | Capacidade de Gn |
|---------|----------------|---------------|------------------|
| SLEC-80 | 800x450x460    | 1,0           | 1/1              |




## ESTUFA DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÍNAS ELÉTRICO - AÇO INOX 430

| Modelos | Dimensões (mm) | Potência (KW) | Número de Compartimento Cubas |
|---------|----------------|---------------|-------------------------------|
| CPE-06  | 730x340x472    | 1,8           | 06                            |
| CPE-08  | 930x340x472    | 2,4           | 08                            |



## ESTRUTURA BASE MODULAR 700 - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Característica                                 |
|-----------|----------------|------------------------------------------------|
| ETCP-35P  | 350x580x620    | Estrutura Tubular com Prateleira Lisa Inferior |
| ETCP-70P  | 700x580x620    | Estrutura Tubular com Prateleira Lisa Inferior |
| ETCP-105P | 1050x580x620   | Estrutura Tubular com Prateleira Lisa Inferior |



## GABINETE BASE MODULAR 700 - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Acessório / Característica |
|-----------|----------------|----------------------------|
| GBCP-35   | 350x560x620    | Gabinete sem portas        |
| GBCP-70   | 700x560x620    | Gabinete sem portas        |
| GBCP-105  | 1050x560x620   | Gabinete sem portas        |
| GBCP-35P  | 350x595x620    | Gabinete com portas        |
| GBCP-70P  | 700x595x620    | Gabinete com portas        |
| GBCP-90P  | 900x595x620    | Gabinete com portas        |
| GBCP-105P | 1050x595x620   | Gabinete com portas        |





# POWER LINE

## FOGÃO MODULAR 900 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Queimadores 8000 Kcal/h |
|----------|----------------|-------------------------|
| FGPL-45  | 450x1000x240   | 02                      |
| FGPL-90  | 900x1000x240   | 04                      |
| FGPL-135 | 1350x1000x240  | 06                      |

### FOGÃO DE ENCOSTO



| Modelos   | Dimensões (mm) | Queimadores 8000 Kcal/h |
|-----------|----------------|-------------------------|
| FGPL-45C  | 450x1000x240   | 02                      |
| FGPL-90C  | 900x1000x240   | 04                      |
| FGPL-135C | 1350x1000x240  | 06                      |

### FOGÃO DE CENTRO



## FOGÃO FRANCÊS MODULAR 900 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos | Dimensões (mm) | Queimadores 8000 Kcal/h |
|---------|----------------|-------------------------|
| FFPL-90 | 900x1000x240   | 01                      |




## CHAR BROILER MODULAR 900 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos | Dimensões (mm) | Zonas Aquecidas |
|---------|----------------|-----------------|
| CBPL-45 | 450x1000x240   | 01              |
| CBPL-90 | 900x1000x240   | 02              |



## PLANO NEUTRO MODULAR 900 - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Acessórios                    |
|----------|----------------|-------------------------------|
| MNPL-45  | 450x1000x240   | Neutro                        |
| MNPL-45G | 450x1000x240   | Neutro com Gaveta Inferior    |
| MNPL-45C | 450x1000x240   | Neutro com Cuba 340x560x140mm |
| MNPL-90  | 900x1000x240   | Neutro                        |



## BANHO MARIA MODULAR 900 ELÉTRICO - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) | Capacidade |            |
|----------|----------------|---------------------|------------|------------|
|          |                |                     | GN 1/1-150 | GN 1/2-150 |
| BMEPL-45 | 450x1000x240   | 36                  | 01 + 01    |            |
| BMEPL-90 | 900x1000x240   | 72                  | 02 + 02    |            |



## BANHO MARIA MODULAR 900 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) | Capacidade |            |
|----------|----------------|---------------------|------------|------------|
|          |                |                     | GN 1/1-150 | GN 1/2-150 |
| BMGPL-45 | 450x1000x240   | 36                  | 01 + 01    |            |
| BMGPL-90 | 900x1000x240   | 72                  | 02 + 02    |            |





# POWER LINE

## CHAPA MODULAR 900 ELÉTRICA - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Zonas de Aquecimento | Chapa |           |
|----------|----------------|----------------------|-------|-----------|
|          |                |                      | Lisa  | Ranhurada |
| CHEPL-45 | 450x1000x240   | 01                   | 1/1   | -         |
| CHEPL-90 | 900x1000x240   | 02                   | 1/1   | -         |



## CHAPA MODULAR 900 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Zonas de Aquecimento | Chapa |           |
|----------|----------------|----------------------|-------|-----------|
|          |                |                      | Lisa  | Ranhurada |
| CHGPL-45 | 450x1000x240   | 01                   | 1/1   | -         |
| CHGPL-90 | 900x1000x240   | 02                   | 1/1   | -         |



## FORNO DE BASE MODULAR 900 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade GN 2/1-65 | Dimensões (Câmara Interna) |
|----------|----------------|----------------------|----------------------------|
| FOGPL-90 | 900x855x660    | 03                   | 660x810x320                |




## FORNO DE BASE MODULAR 900 ELÉTRICO - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade GN 2/1-65 | Dimensões (Câmara Interna) |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------------|
| FOEPL-90T | 900x855x660    | 03                   | 660x810x320                |



## GABINETE BASE MODULAR 900 - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Acessório / Característica |
|-----------|----------------|----------------------------|
| GBPL-45   | 450x815x660    | Gabinete sem portas        |
| GBPL-90   | 900x815x660    | Gabinete sem portas        |
| GBPL-135  | 1350x815x660   | Gabinete sem portas        |
| GBPL-45P  | 450x815x660    | Gabinete COM portas        |
| GBPL-90P  | 900x815x660    | Gabinete COM portas        |
| GBPL-135P | 1350x815x660   | Gabinete COM portas        |





# POWER LINE

## FRITADEIRA MODULAR 900 ELÉTRICA - DIGITAL - AÇO INOX 430

| Modelos     | Dimensões (mm) | Volume (Litros) | Controle de Temperatura |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| FTEPL-45FDT | 450x1000x1060  | 30              | digital                 |
| FTEPL-45SDT | 450x1000x1060  | 15+15           | digital                 |



## CALDEIRÃO MODULAR 900 A GÁS - AUTOGERADOR DE VAPOR - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Volume (Litros) | Tampa     |
|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| CGVPL-160 | 900x1000x900   | 160             | Americana |



## FRIGIDEIRA BASCULANTE MODULAR 900 GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Volume (Litros) | Comando    |
|-----------|----------------|-----------------|------------|
| FRGPL-90  | 900x1000x900   | 60              | Manual     |
| FRGPL-90A | 900x1000x900   | 60              | Automático |



## FRIGIDEIRA BASCULANTE MODULAR 900 ELÉTRICA - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Volume (Litros) | Comando |
|----------|----------------|-----------------|---------|
| FREPL-90 | 900x1000x900   | 60              | Manual  |





# INDUSTRIAL LINE

## FOGÃO MODULAR 1000 A GÁS - AÇO INOX 430 - Grelhas 425x425mm

| Modelos   | Dimensões (mm) | Queimadores Duplos |
|-----------|----------------|--------------------|
| FGEIL4-4D | 1000x1000x900  | 04                 |
| FGEIL4-6D | 1500x1000x900  | 06                 |
| FGEIL4-8D | 2000x1000x900  | 08                 |

### FOGÃO INDUSTRIAL DE ENCOSTO



| Modelos   | Dimensões (mm) | Queimadores Duplos |
|-----------|----------------|--------------------|
| FGCIL4-4D | 1000x1000x900  | 04                 |
| FGCIL4-6D | 1500x1000x900  | 06                 |
| FGCIL4-8D | 2000x1000x900  | 08                 |

### FOGÃO INDUSTRIAL DE CENTRO



## FOGÃO ESPECIAL A GÁS - AÇO INOX 430 - Grelhas 500x500mm

| Modelos   | Dimensões (mm) | Queimadores Duplos |
|-----------|----------------|--------------------|
| FGCIL5-4D | 1300x1300x600  | 04                 |
| FGCIL5-6D | 1900x1300x600  | 06                 |
| FGCIL5-8D | 2500x1300x600  | 08                 |

### FOGÃO INDUSTRIAL DE CENTRO



## FORNO DE EMBUTIR A GÁS - AÇO INOX 430 - ACOMPANHA 01 GRADE NIQUELADA

| Modelos | Dimensões (mm) | Capacidade |           |
|---------|----------------|------------|-----------|
|         |                | GN 2/1-65  | GN 1/1-65 |
| FFCIL   | 795x850x470    | 02         | 04        |



## CHAPA DE SOBREPOR

| Modelos    | Dimensões (mm) | Aplicação                 |
|------------|----------------|---------------------------|
| CHSIL1-425 | 435x435        | sobre 1 grelha 425x425mm  |
| CHSIL2-425 | 435x870        | sobre 2 grelhas 425x425mm |
| CHSIL1-500 | 510x510        | sobre 1 grelha 500x500mm  |
| CHSIL2-500 | 510x1100       | sobre 2 grelhas 500x500mm |



## BANHO-MARIA DE SOBREPOR

| Modelos   | Dimensões (mm) | Aplicação                 |
|-----------|----------------|---------------------------|
| BMSIL-425 | 435x870x250    | sobre 2 grelhas 425x425mm |
| BMSIL-500 | 510x1100x250   | sobre 2 grelhas 500x500mm |



## KIT DE INSTALAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS A GÁS

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| ACIL-19  | KIT PARA COCÇÃO EM GERAL - GÁS GLP              |
| ACIL-20  | KIT PARA COCÇÃO EM GERAL - GÁS NATURAL          |
| ACIL-13  | KIT PARA CALDEIRÃO A GÁS - GÁS GLP              |
| ACIL-15  | KIT PARA CALDEIRÃO A GÁS - GÁS NATURAL          |
| ACIL-14  | KIT PARA CALDEIRÃO A VAPOR                      |
| ACIL-301 | KIT PARA CALDEIRÃO ELÉTRICO                     |
| ACIL-569 | KIT PARA INSTALACAO DO FORNO FFCIL (DE ENCOSTO) |
| ACIL-570 | KIT PARA INSTALACAO DO FORNO FFCIL (DE CENTRO)  |



# INDUSTRIAL LINE

## CHAPA MODULAR 1000 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Zonas Aquecidas |
|-----------|----------------|-----------------|
| CHGIL-50  | 500x1000x900   | 01              |
| CHGIL-100 | 1000x1000x900  | 02              |



## CHAPA MODULAR 1000 ELÉTRICA - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Zonas Aquecidas |
|-----------|----------------|-----------------|
| CHEIL-50  | 500x1000x900   | 01              |
| CHEIL-100 | 1000x1000x900  | 02              |



## BANHO-MARIA MODULAR 1000 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) | Capacidade GN 1/1-150 |            |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|
|           |                |                     | GN 1/1-150            | GN 1/2-150 |
| BMGIL-50  | 500x1000x900   | 36                  | 01 + 01               |            |
| BMGIL-100 | 1000x1000x900  | 72                  | 02 + 02               |            |



## BANHO-MARIA MODULAR 1000 ELÉTRICO - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) | Capacidade GN 1/1-150 |            |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|
|           |                |                     | GN 1/1-150            | GN 1/2-150 |
| BMEIL-50  | 500x1000x900   | 36                  | 01 + 01               |            |
| BMEIL-100 | 1000x1000x900  | 72                  | 02 + 02               |            |



## CHAR BROILER MODULAR 1000 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Zonas Aquecidas |
|-----------|----------------|-----------------|
| CBGIL-50  | 500x1000x900   | 01              |
| CBGIL-100 | 1000x1000x900  | 02              |



## FORNO CONVENCIONAL A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos    | Dimensões (mm) | Câmaras                    | Capacidade GN 1/1-150 |           |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
|            |                |                            | GN 2/1-65             | GN 1/1-65 |
| FOGIL-1C   | 850x795x1695   | 01                         | 02                    | 04        |
| FOGIL-2C   | 850x795x1695   | 02                         | 04                    | 08        |
| FOGIL-3C   | 850x795x1695   | 03                         | 06                    | 12        |
| 50.03.0097 | 590x630        | Grade para forno niquelada |                       |           |



## FORNO CONVENCIONAL ELÉTRICO - AÇO INOX 430

| Modelos  | Dimensões (mm) | Câmaras | Capacidade GN 1/1-150 |           |
|----------|----------------|---------|-----------------------|-----------|
|          |                |         | GN 2/1-65             | GN 1/1-65 |
| FOEIL-1C | 850x890x1675   | 01      | 02                    | 04        |
| FOEIL-2C | 850x890x1675   | 02      | 04                    | 08        |
| FOEIL-3C | 850x890x1675   | 03      | 06                    | 12        |





# INDUSTRIAL LINE

## FRIGIDEIRA BASCULANTE MODULAR 1000 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos    | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|------------|----------------|---------------------|
| FRGIL-60A  | 900x750x900    | 60                  |
| FRGIL-100A | 1050x900x900   | 100                 |

### COMANDO AUTOMÁTICO



## FRIGIDEIRA BASCULANTE MODULAR 1000 ELÉTRICA - AÇO INOX 430

| Modelos    | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|------------|----------------|---------------------|
| FREIL-60A  | 900x750x900    | 60                  |
| FREIL-100A | 1050x900x900   | 100                 |

### COMANDO AUTOMÁTICO



## FRIGIDEIRA BASCULANTE MODULAR 1000 A GÁS - AÇO INOX 430

| Modelos    | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|------------|----------------|---------------------|
| FRGIL-60M  | 900x750x900    | 60                  |
| FRGIL-100M | 1050x900x900   | 100                 |

### COMANDO MANUAL



## FRIGIDEIRA BASCULANTE MODULAR 1000 ELÉTRICA - AÇO INOX 430

| Modelos    | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|------------|----------------|---------------------|
| FREIL-60M  | 900x750x900    | 60                  |
| FREIL-100M | 1050x900x900   | 100                 |

### COMANDO MANUAL



## CAFETEIRA ELÉTRICA - COM QUADRO DE COMANDO - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Alimentação | Capacidade    |               |
|-----------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|           |                |             | Café (Litros) | Água (Litros) |
| CFEHL-50  | Ø410x1450      | elétrica    | 50            | 50            |
| CFEHL-100 | Ø565x1450      | elétrica    | 100           | 100           |
| CFEHL-200 | Ø765x1450      | elétrica    | 200           | 200           |







# INDUSTRIAL LINE

## CALDEIRÃO INDUSTRIAL A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|-----------|----------------|---------------------|
| CGVIL-100 | ø785x910       | 100                 |
| CGVIL-200 | ø985x910       | 200                 |
| CGVIL-300 | ø1180x910      | 300                 |
| CGVIL-500 | ø1405x910      | 500                 |

### TAMPA AMERICANA



| Modelos    | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|------------|----------------|---------------------|
| CGVIL-100M | 900x900x900    | 100                 |
| CGVIL-200M | 1000x1000x900  | 200                 |
| CGVIL-300M | 1100x1100x900  | 300                 |

### MODULAR COM TAMPA AMERICANA



## CALDEIRÃO INDUSTRIAL ELÉTRICO AUTOGERADOR DE VAPOR - AÇO INOX 430

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|-----------|----------------|---------------------|
| CEVIL-100 | ø785x910       | 100                 |
| CEVIL-200 | ø985x910       | 200                 |
| CEVIL-300 | ø1180x910      | 300                 |
| CEVIL-500 | ø1405x910      | 500                 |

### TAMPA AMERICANA



| Modelos    | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|------------|----------------|---------------------|
| CEVIL-100M | 900x900x900    | 100                 |
| CEVIL-200M | 1000x1000x900  | 200                 |
| CEVIL-300M | 1100x1100x900  | 300                 |
| CEVIL-500M | 1450x1450x900  | 500                 |

### MODULAR COM TAMPA AMERICANA



## CALDEIRÃO INDUSTRIAL A VAPOR - AÇO INOX 430 - BAIXA PRESSÃO: 0,3 a 0,5 kg/cm<sup>2</sup>

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|----------|----------------|---------------------|
| CVIL-100 | ø785x910       | 100                 |
| CVIL-200 | ø985x910       | 200                 |
| CVIL-300 | ø1180x910      | 300                 |
| CVIL-500 | ø1405x910      | 500                 |

### TAMPA AMERICANA



| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (Litros) |
|-----------|----------------|---------------------|
| CVIL-100M | 900x900x900    | 100                 |
| CVIL-200M | 1000x1000x900  | 200                 |
| CVIL-300M | 1100x1100x900  | 300                 |
| CVIL-500M | 1450x1450x900  | 500                 |

### MODULAR COM TAMPA AMERICANA



OBS.1: Caldeirão com tampa autoclavada crescer 20%.

OBS.2: Caldeirão com câmara combustão (câmara de geração de vapor) em aço inoxidável crescer 40%.

OBS.3: Caldeirão gás direto - preço do caldeirão gás vapor - 10%.

OBS.4: Ebulidor para ferver leite - 10% do valor do caldeirão (IL-ESP000009).



# INDUSTRIAL LINE

## CALDEIRÃO FLUÍDO TÉRMICO - AÇO INOX 430 - PAINEL ELETROMECÂNICO

| Modelos   | Dimensões (mm)    | Capacidade (Litros) |
|-----------|-------------------|---------------------|
| CGOIL-150 | 900x920x900+350   | 150                 |
| CGOIL-300 | 1170x1220x900+350 | 300                 |
| CGOIL-500 | 1435x1470x900+350 | 500                 |



## CALDEIRÃO FLUÍDO TÉRMICO - AÇO INOX 430 - PAINEL TOUCH SCREEN

| Modelos      | Dimensões (mm)    | Capacidade (Litros) |
|--------------|-------------------|---------------------|
| CGOIL-150-TS | 900x920x900+350   | 150                 |
| CGOIL-300-TS | 1170x1220x900+350 | 300                 |
| CGOIL-500-TS | 1435x1470x900+350 | 500                 |



## ACESSÓRIOS PARA CALDEIRÃO FLUÍDO TÉRMICO

## COIFAS

|                                |
|--------------------------------|
| COIFA INTELIGENTE DE LAVAGEM   |
| COIFA CONVENCIONAL COM FILTROS |
| CAPTOR (SEM FILTROS)           |





## REFRIGERADOR HORIZONTAL, SEM TAMPO - 01 GRADE EPOX POR PORTA

| Modelos INOX/ALUMÍNIO | Dimensões (mm) | Portas | Capacidade GN 1/1-65 | Preço (R\$) | IPI |
|-----------------------|----------------|--------|----------------------|-------------|-----|
| RHC-1P                | 850x700x860    | 01     | 6                    | 7.736,00    | 0%  |
| RHC5-1P               | 1000x700x860   | 01     | 6                    | 7.912,00    | 0%  |
| RHC-2P                | 1350x700x860   | 02     | 12                   | 9.878,00    | 0%  |
| RHC5-2P               | 1500x700x860   | 02     | 12                   | 10.130,00   | 0%  |
| RHC-3P                | 1850x700x860   | 03     | 18                   | 11.543,00   | 0%  |
| RHC5-3P               | 2000x700x860   | 03     | 18                   | 11.719,00   | 0%  |
| RHC-4P                | 2350x700x860   | 04     | 24                   | 13.855,00   | 0%  |
| RHC5-4P               | 2500x700x860   | 04     | 24                   | 14.029,00   | 0%  |



## FREEZER HORIZONTAL, SEM TAMPO - 01 GRADES EPOX POR PORTA

| Modelos INOX/ALUMÍNIO | Dimensões (mm) | Portas | Capacidade GN 1/1-65 | Preço (R\$) | IPI |
|-----------------------|----------------|--------|----------------------|-------------|-----|
| FHC-1P                | 850x700x860    | 01     | 6                    | 8.262,00    | 0%  |
| FHC5-1P               | 1000x700x860   | 01     | 6                    | 8.311,00    | 0%  |
| FHC-2P                | 1350x700x860   | 02     | 12                   | 10.892,00   | 0%  |
| FHC5-2P               | 1500x700x860   | 02     | 12                   | 11.129,00   | 0%  |
| FHC-3P                | 1850x700x860   | 03     | 18                   | 12.872,00   | 0%  |
| FHC5-3P               | 2000x700x860   | 03     | 18                   | 12.930,00   | 0%  |



## REFRIGERADOR PARA PREPARO DE PIZZA COM CONDIMENTADORA SUPERIOR

| Modelos INOX/ALUMÍNIO | Dimensões (mm) | Portas | Preço (R\$) | IPI |
|-----------------------|----------------|--------|-------------|-----|
| RPZC-1P               | 850x800x920    | 01     | 11.866,00   | 0%  |
| RPZC-2P               | 1350x800x920   | 02     | 15.309,00   | 0%  |
| RPZC-3P               | 2000x800x920   | 03     | 20.337,00   | 0%  |
| RPZC-4P               | 2500x800x920   | 04     | 23.363,00   | 0%  |



## REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA BARRIL DE CHOPP, SEM TAMPO

| Modelos INOX/ALUMÍNIO | Dimensões (mm) | Portas | Capacidade de Barris de Chopp 50 litros | Preço (R\$) | IPI |
|-----------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|-------------|-----|
| RHCA-1P               | 1250x700x1060  | 01     | 01                                      | 9.747,00    | 0%  |
| RHCA-2P               | 2000x700x1060  | 02     | 03                                      | 13.011,00   | 0%  |



## REFRIGERADOR HORIZONTAL BAIXO COM GAVETAS, SEM TAMPO

| Modelos INOX/ALUMÍNIO | Dimensões (mm) | Gavetas | Capacidade GN 1/1-150 | Preço (R\$) | IPI |
|-----------------------|----------------|---------|-----------------------|-------------|-----|
| RHCX-2G               | 1400x700x600   | 02      | 02                    | 10.019,00   | 0%  |
| RHCX-3G               | 2100x700x600   | 03      | 03                    | 13.686,00   | 0%  |



## REFRIGERADOR HORIZONTAL COM GAVETAS, SEM TAMPO

| Modelos INOX/ALUMÍNIO | Dimensões (mm) | Gavetas (Par) | Capacidade GN 1/1-150 | Preço (R\$) | IPI |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|-----|
| RHC-2G                | 850x700x860    | 01            | 02                    | 8.598,00    | 0%  |
| RHC5-2G               | 1000x700x860   | 01            | 02                    | 8.785,00    | 0%  |
| RHC-4G                | 1350x700x860   | 02            | 04                    | 11.442,00   | 0%  |
| RHC5-4G               | 1500x700x860   | 02            | 04                    | 15.682,00   | 0%  |
| RHC-6G                | 1850x700x860   | 03            | 06                    | 14.852,00   | 0%  |
| RHC5-6G               | 2000x700x860   | 03            | 06                    | 14.896,00   | 0%  |
| RHC-8G                | 2350x700x860   | 04            | 08                    | 17.567,00   | 0%  |
| RHC5-8G               | 2500x700x860   | 04            | 08                    | 17.609,00   | 0%  |



\* PARA REFRIGERADORES/FREEZER CABINE ESQUERDA, ACRESCER A LETRA "E" APÓS A LETRA "C". Ex.: RHCE5-2P



## COLD LINE

### CABEÇOTE REFRIGERADO SUSPENSO - SEM MOTOR E SEM GN'S

| Modelos  | Capacidade GN 1/3-100 | Dimensões (mm) |
|----------|-----------------------|----------------|
| CRSP-05N | 05                    | 1000x440x450   |
| CRSP-07N | 07                    | 1350x440x450   |
| CRSP-08N | 08                    | 1500x440x450   |
| CRSP-10N | 10                    | 1850x440x450   |
| CRSP-11N | 11                    | 2000x440x450   |
| CRSP-12N | 12                    | 2350x440x450   |
| CRSP-13N | 13                    | 2500x440x450   |



### CABEÇOTE REFRIGERADO DE SOBREPOR - SEM MOTOR E SEM GN'S

| Modelos | Dimensões (mm) |
|---------|----------------|
| CRSB-05 | 1000x385x145   |
| CRSB-07 | 1350x385x145   |
| CRSB-08 | 1500x385x145   |
| CRSB-10 | 1850x385x145   |
| CRSB-11 | 2000x385x145   |
| CRSB-12 | 2350x385x145   |
| CRSB-13 | 2500x385x145   |



### CABEÇOTE REFRIGERADO DE SOBREPOR - COM MOTOR E SEM GN'S

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade GN 1/3-100 |
|----------|----------------|-----------------------|
| CRCI5-03 | 1000x390x260   | 03                    |
| CRCI-05  | 1350x390x260   | 05                    |
| CRCI5-06 | 1500x390x260   | 06                    |
| CRCI-08  | 1850x390x260   | 08                    |
| CRCI5-08 | 2000x390x260   | 08                    |
| CRCI-11  | 2350x390x260   | 11                    |



### PAINEL DE FECHAMENTO POSTERIOR EM AÇO INOX, PARA MONTAGEM DE CENTRO

| Modelos   | Dimensões (mm) | Aplicação              |
|-----------|----------------|------------------------|
| PFRH-1350 | 1350x710       | para RHC-2P / FHC-2P   |
| PFRH-1500 | 1500x710       | para RHC5-2P / FHC5-2P |
| PFRH-1850 | 1850x710       | para RHC-3P / FHC-3P   |
| PFRH-2000 | 2000x710       | para RHC5-3P / FHC5-3P |
| PFRH-2350 | 2350x710       | para RHC-4P / FHC-4P   |
| PFRH-2500 | 2500x710       | para RHC5-4P / FHC5-4P |



### FREEZER PARA CARNES E BATATAS ( MEAT FREEZER ) INOX/INOX - TEMPERATURA: -18°C a -20°C

| Modelos | Dimensões (mm) | Portas | Volume Interno (L) |
|---------|----------------|--------|--------------------|
| MFZ-500 | 900x700x500    | 1      | 82                 |



### REFRIGERADOR P/ GARRAFAS INOX/INOX- TEMP.: +2°C a +6°C - FREEZER P/ COPOS INOX/INOX- TEMPER.: -18°C a -22°C

| Modelos  | Dimensões (mm) | Níveis de prateleira | Capacidade          |
|----------|----------------|----------------------|---------------------|
| RGC-1000 | 1000x710x1040  | 02                   | 80 (Garrafas 355ml) |
| FCC-1000 | 1000x710x1040  | 03                   | 120 Copos (h=160mm) |



### MINI CÂMARA VERTICAL PARA RESFRIAMENTO INOX/ ALUMINIO - TEMPERATURA: +2°C a +6°C

| Modelos | Dimensões (mm) | Portas | Capacidade Caixa 360x550x240 |
|---------|----------------|--------|------------------------------|
| MCR-51  | 510x750x2050   | 01     | 05                           |
| MCR-95  | 950x760x2050   | 02     | 10                           |
| MCR-190 | 1900x760x2050  | 04     | 20                           |



### MINI CÂMARA VERTICAL PARA CONGELAMENTO INOX/ ALUMINIO - TEMPERATURA: -18°C a -22°C

| Modelos | Dimensões (mm) | Portas | Capacidade Caixa 360x550x240 |
|---------|----------------|--------|------------------------------|
| MCC-51  | 510x750x2050   | 01     | 05                           |
| MCC-95  | 950x760x2050   | 02     | 10                           |
| MCC-190 | 1900x760x2050  | 04     | 20                           |





# COLD LINE

## REFRIGERADOR VERTICAL - COM PORTA DE AÇO INOX INTEIRIÇA - FROST FREE

| Modelos<br>INOX/ALUMÍNIO | Dimensões<br>(mm) | Portas | Capacidade<br>GN 1/1-65 |           |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
|                          |                   |        | GN 2/1-65               | GN 1/1-65 |
| RVTC-1P                  | 700x800x2050      | 01     | 17                      | 34        |
| RVTC-2P                  | 1400x800x2050     | 02     | 34                      | 68        |

| Modelos<br>INOX / INOX |
|------------------------|
| RVTI-1P                |
| RVTI-2P                |



## PORTA DE AÇO INOX BIPARTIDA PADRÃO GN - FROST FREE

| Modelos<br>INOX/ALUMÍNIO | Dimensões<br>(mm) | Portas | Capacidade<br>GN 1/1-65 |           |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
|                          |                   |        | GN 2/1-65               | GN 1/1-65 |
| RVTC-1PB                 | 700x800x2050      | 02     | 14                      | 28        |
| RVTC-2PB                 | 1400x800x2050     | 04     | 28                      | 56        |

| Modelos<br>INOX / INOX |
|------------------------|
| RVTI-1PB               |
| RVTI-2PB               |



## FREEZER VERTICAL - COM PORTA DE AÇO INOX INTEIRIÇA - FROST FREE

| Modelos<br>INOX/ALUMÍNIO | Dimensões<br>(mm) | Portas | Capacidade<br>GN 1/1-65 |           |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
|                          |                   |        | GN 2/1-65               | GN 1/1-65 |
| FVTC-1P                  | 700x800x2050      | 01     | 17                      | 34        |
| FVTC-2P                  | 1400x800x2050     | 02     | 34                      | 68        |

| Modelos<br>INOX / INOX |
|------------------------|
| FVTI-1P                |
| FVTI-2P                |



## FREEZER VERTICAL - COM PORTA DE AÇO INOX BIPARTIDA - FROST FREE

| Modelos<br>INOX/ALUMÍNIO | Dimensões<br>(mm) | Portas | Capacidade<br>GN 1/1-65 |           |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
|                          |                   |        | GN 2/1-65               | GN 1/1-65 |
| FVTC-1PB                 | 700x800x2050      | 02     | 14                      | 28        |
| FVTC-2PB                 | 1400x800x2050     | 04     | 28                      | 56        |

| Modelos<br>INOX / INOX |
|------------------------|
| FVTI-1PB               |
| FVTI-2PB               |



## REFRIGERADO COM PORTA CEGA DE AÇO INOX

| Modelos<br>INOX/ALUMÍNIO | Dimensões<br>(mm) | Portas | Capacidade<br>GN 1/1-65 |           |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
|                          |                   |        | GN 2/1-65               | GN 1/1-65 |
| PRVTC-2P                 | 700x800x2050      | 02     | 17                      | 34        |
| PRVTC-4P                 | 1400x800x2050     | 04     | 34                      | 68        |

| Modelos<br>INOX / INOX |
|------------------------|
| PRVTI-2P               |
| PRVTI-4P               |



## REFRIGERADO COM PORTA DE VIDRO

| Modelos   | Dimensões<br>(mm) | Portas | Capacidade<br>GN 1/1-65 |           |
|-----------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
|           |                   |        | GN 2/1-65               | GN 1/1-65 |
| PRVTC-1VL | 700x790x2050      | 02     | 17                      | 34        |
| PRVTC-2VL | 1400x790x2050     | 04     | 34                      | 68        |

| Modelos<br>INOX / INOX |
|------------------------|
| PRVTI-1VL              |
| PRVTI-2VL              |





# COLD LINE

## REFRIGERADOR VERTICAL- COM PORTA DE VIDRO INTEIRIÇA - FROST FREE

| Modelos<br>INOX/ALUMÍNIO | Dimensões<br>(mm) | Portas | Capacidade<br>GN 1/1-65 |           |
|--------------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
|                          |                   |        | GN 2/1-65               | GN 1/1-65 |
| RVTC-1V                  | 700x800x2050      | 01     | 17                      | 34        |
| RVTC-2V                  | 1400x800x2050     | 02     | 34                      | 68        |


| Modelos<br>INOX / INOX |
|------------------------|
| RVTI-1V                |
| RVTI-2V                |



## REFRIGERADOR VERTICAL - COM PORTA DE VIDRO BIPARTIDA - FROST FREE

| Modelos  | Dimensões<br>(mm) | Portas | Capacidade<br>GN 1/1-65 |           |
|----------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
|          |                   |        | GN 2/1-65               | GN 1/1-65 |
| RVTC-1VB | 700x800x2050      | 2      | 17                      | 34        |
| RVTC-2VB | 1400x800x2050     | 4      | 34                      | 68        |

| Modelos<br>INOX / INOX |
|------------------------|
| RVTI-1VB               |
| RVTI-2VB               |



## TAMPOS PARA REFRIGERADORES / FREEZERS HORIZONTALS (COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO)

| TAMPO LISO DE ENCOSTO |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| Modelos    | Dimensões(mm) |
|------------|---------------|
| TRE-085-BC | 850x700x40    |
| TRE-100-BC | 1000x700x40   |
| TRE-125-BC | 1250x700x40   |
| TRE-135-BC | 1350x700x40   |
| TRE-150-BC | 1500x700x40   |
| TRE-185-BC | 1850x700x40   |
| TRE-200-BC | 2000x700x40   |
| TRE-235-BC | 2350x700x40   |
| TRE-250-BC | 2500x700x40   |
| TRE-285-BC | 2850x700x40   |

| TAMPO LISO DE CENTRO |  |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

| Modelos    | Dimensões (mm) |
|------------|----------------|
| TRC-085-BC | 850x700x40     |
| TRC-100-BC | 1000x700x40    |
| TRC-125-BC | 1250x700x40    |
| TRC-135-BC | 1350x700x40    |
| TRC-150-BC | 1500x700x40    |
| TRC-185-BC | 1850x700x40    |
| TRC-200-BC | 2000x700x40    |
| TRC-235-BC | 2350x700x40    |
| TRC-250-BC | 2500x700x40    |
| TRC-285-BC | 2850x700x40    |



| TAMPO LISO DE ENCOSTO COM CUBA 400x340x180mm |  |
|----------------------------------------------|--|
|----------------------------------------------|--|

| Modelos   | Dimensões(mm) |
|-----------|---------------|
| TREC-100A | 1000x700x40   |
| TREC-150A | 1500x700x40   |
| TREC-200A | 2000x700x40   |
| TREC-250A | 2500x700x40   |

| TAMPO LISO DE ENCOSTO COM CUBA 500x400x200mm |  |
|----------------------------------------------|--|
|----------------------------------------------|--|

| Modelos   | Dimensões(mm) |
|-----------|---------------|
| TREC-100B | 1000x700x40   |
| TREC-150B | 1500x700x40   |
| TREC-200B | 2000x700x40   |
| TREC-250B | 2500x700x40   |



## TAMPOS PARA REFRIGERADORES BAIXOS


| Modelos    | Dimensões(mm) |
|------------|---------------|
| TRC-140-BC | 1400x700x40mm |
| TRC-210-BC | 2100x700x40mm |



## ACESSÓRIOS PARA REFRIGERADORES E FREEZERS

| Modelos   | Medidas/Aplicação                       |
|-----------|-----------------------------------------|
| ACCL-309  | PAR trilho p/ ref./freez. Vertical      |
| ACCL-308  | PAR trilho p/ ref./freez./estufa Horiz. |
| ACSBL-69  | PAR trilho p/ estufa Vertical           |
| ACCL-81   | PAR trilho p/ mini câmara               |
| ACSCL-183 | Kit Remoto até 5 metros                 |
| ACSCL-184 | Kit Remoto até 10 metros                |
| ACSCL-185 | Kit Remoto até 20 metros                |
| ACCL-213  | Gaveta refrigerada 1/1 - 65             |

| Modelos                                      | Medidas/Aplicação                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 50.03.0386                                   | (Horizontal / Epoxi) - 1/1 (540x340) |
| 50.03.0387                                   | (Vertical / Epoxi) - 2/1 (590x540)   |
| GRNQ-3-1                                     | (Mini-Câmaras / Epoxi) - (540x355)   |
| ACSCL-612                                    | (Horizontal / Inox) - 1/1 (540x340)  |
| ACSCL-599                                    | (Vertical / Inox) - 2/1 (590x540)    |
| GRIN-3-1                                     | (Mini-Câmaras / Inox) - (540x355)    |
| TVP                                          | Trava p/ Refrigerador/Freezer        |
| ACCL-212                                     | Gaveta refrigerada 1/1 - 200         |
| Duplo comando para refrigerador com cabeçote |                                      |



# cozil



# BUFFET LINE

## PISTA AQUECIDA ELÉTRICA PLUG-IN DE EMBUTIR - RETA

| Modelos | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|---------|----------------|------------------|
| PAC2-00 | 730x618        | 2 GN 1/1         |
| PAC3-00 | 1065x618       | 3 GN 1/1         |
| PAC4-00 | 1400x618       | 4 GN 1/1         |
| PAC5-00 | 1735x618       | 5 GN 1/1         |
| PAC6-00 | 2070x618       | 6 GN 1/1         |



## BANHO MARIA ELÉTRICO PLUG-IN DE EMBUTIR COM PROFUNDIDADE DE 150mm OU 200mm

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| BMC2-200 | 730x618        | 2 GN 1/1         |
| BMC3-200 | 1065x618       | 3 GN 1/1         |
| BMC4-200 | 1400x618       | 4 GN 1/1         |
| BMC5-200 | 1735x618       | 5 GN 1/1         |
| BMC6-200 | 2070x618       | 6 GN 1/1         |



## PISTA FUNDA ELÉTRICA PLUG-IN DE EMBUTIR COM PROFUNDIDADE DE 150mm OU 200 mm - SECA

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| ESC2-200 | 730x618        | 2 GN 1/1         |
| ESC3-200 | 1065x618       | 3 GN 1/1         |
| ESC4-200 | 1400x618       | 4 GN 1/1         |
| ESC5-200 | 1735x618       | 5 GN 1/1         |
| ESC6-200 | 2070x618       | 6 GN 1/1         |



## PISTA REFRIGERADA ELÉTRICA PLUG-IN DE EMBUTIR COM PROFUNDIDADE DE 00MM (PLANA) OU 65 mm

| Modelos | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|---------|----------------|------------------|
| PRC2-65 | 730x618        | 2 GN 1/1         |
| PRC3-65 | 1065x618       | 3 GN 1/1         |
| PRC4-65 | 1400x618       | 4 GN 1/1         |
| PRC5-65 | 1735x618       | 5 GN 1/1         |
| PRC6-65 | 2070x618       | 6 GN 1/1         |



## PISTA DE VIDRO REFRIGERADA ELÉTRICA PLUG-IN DE EMBUTIR COM PROFUNDIDADE DE 00 mm

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| PVRC2-00 | 730x618        | 2 GN 1/1         |
| PVRC3-00 | 1065x618       | 3 GN 1/1         |
| PVRC4-00 | 1400x618       | 4 GN 1/1         |
| PVRC5-00 | 1735x618       | 5 GN 1/1         |
| PVRC6-00 | 2070x618       | 6 GN 1/1         |



## PISTA DE VIDRO AQUECIDA ELÉTRICA PLUG-IN DE EMBUTIR COM PROFUNDIDADE DE 00 mm

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| PVAC2-00 | 730x618        | 2 GN 1/1         |
| PVAC4-00 | 1400x618       | 4 GN 1/1         |
| PVAC6-00 | 2070x618       | 6 GN 1/1         |





# BUFFET LINE

## MÓDULO BANHO MARIA SEM GABINETE INFERIOR (MEIA-SAIA) COM PROFUNDIDADE DE 150mm OU 200 mm

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|-----------|----------------|------------------|
| MDBS2-200 | 1050x760x910   | 2 GN 1/1         |
| MDBS3-200 | 1250x760x910   | 3 GN 1/1         |
| MDBS4-200 | 1550x760x910   | 4 GN 1/1         |
| MDBS5-200 | 2050x760x910   | 5 GN 1/1         |
| MDBS6-200 | 2550x760x910   | 6 GN 1/1         |



## MÓDULO PISTA AQUECIDO SEM GABINETE INFERIOR (TIPO MEIA-SAIA) - RETA

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| MDAS2-00 | 1050x760x910   | 2 GN 1/1         |
| MDAS3-00 | 1250x760x910   | 3 GN 1/1         |
| MDAS4-00 | 1550x760x910   | 4 GN 1/1         |
| MDAS5-00 | 2050x760x910   | 5 GN 1/1         |
| MDAS6-00 | 2550x760x910   | 6 GN 1/1         |



## MODULO PISTA AQUECIDA SEM GABINETE INFERIOR - SECA COM PROFUNDIDADE DE 150mm OU 200mm

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|-----------|----------------|------------------|
| MDES2-200 | 1050x760x910   | 2 GN 1/1         |
| MDES3-200 | 1250x760x910   | 3 GN 1/1         |
| MDES4-200 | 1550x760x910   | 4 GN 1/1         |
| MDES5-200 | 2050x760x910   | 5 GN 1/1         |
| MDES6-200 | 2550x760x910   | 6 GN 1/1         |



## MÓDULO REFRIGERADO COM GABINETE INFERIOR ABERTO COM PROFUNDIDADE DE 00mm OU 65mm

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| MDRS2-65 | 1050x760x910   | 2 GN 1/1         |
| MDRS3-65 | 1250x760x910   | 3 GN 1/1         |
| MDRS4-65 | 1550x760x910   | 4 GN 1/1         |
| MDRS5-65 | 2050x760x910   | 5 GN 1/1         |
| MDRS6-65 | 2550x760x910   | 6 GN 1/1         |



## ESTUFA HORIZONTAL INOX/ ALUMINIO COM PORTA DE CORRER SEM TAMPO

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| EHC-1500 | 1500x630x860   | 02               |
| EHC-2000 | 2000x630x860   | 04               |



## ESTUFA HORIZONTAL INOX / ALUMINIO COM PORTAS DE ABRIR SEM TAMPO

| Modelos  | Dimensões (mm) | Características |
|----------|----------------|-----------------|
| EHP-1000 | 1000x630x860   | 1               |
| EHP-1500 | 1500x630x860   | 2               |
| EHP-2000 | 2000x630x860   | 3               |



Para estufas e pass through com revestimento interno em aço inox, acrescentar 10%.






# BUFFET LINE


## MÓDULO BANHO MARIA COM GABINETE INFERIOR ABERTO COM PROFUNDIDADE DE 150mm OU 200 mm

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|-----------|----------------|------------------|
| MDBA2-200 | 1050x760x910   | 2 GN 1/1         |
| MDBA3-200 | 1250x760x910   | 3 GN 1/1         |
| MDBA4-200 | 1550x760x910   | 4 GN 1/1         |
| MDBA5-200 | 2050x760x910   | 5 GN 1/1         |
| MDBA6-200 | 2550x760x910   | 6 GN 1/1         |




## MÓDULO PISTA QUENTE COM GABINETE INFERIOR ABERTO - RETA

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| MDAA2-00 | 1050x760x910   | 2 GN 1/1         |
| MDAA3-00 | 1250x760x910   | 3 GN 1/1         |
| MDAA4-00 | 1550x760x910   | 4 GN 1/1         |
| MDAA5-00 | 2050x760x910   | 5 GN 1/1         |
| MDAA6-00 | 2550x760x910   | 6 GN 1/1         |




## MÓDULO ESTUFA COM GABINETE INFERIOR ABERTO COM PROFUNDIDADE DE 150mm OU 200 mm - SECA

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|-----------|----------------|------------------|
| MDEA2-200 | 1050x760x910   | 2 GN 1/1         |
| MDEA3-200 | 1250x760x910   | 3 GN 1/1         |
| MDEA4-200 | 1550x760x910   | 4 GN 1/1         |
| MDEA5-200 | 2050x760x910   | 5 GN 1/1         |
| MDEA6-200 | 2550x760x910   | 6 GN 1/1         |



## MÓDULO REFRIGERADO COM GABINETE INFERIOR ABERTO COM PROFUNDIDADE DE 00mm OU 65mm

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| MDRA2-65 | 1050x760x910   | 2 GN 1/1         |
| MDRA3-65 | 1250x760x910   | 3 GN 1/1         |
| MDRA4-65 | 1550x760x910   | 4 GN 1/1         |
| MDRA5-65 | 2050x760x910   | 5 GN 1/1         |
| MDRA6-65 | 2550x760x910   | 6 GN 1/1         |



## MÓDULO PARA PÃES, TALHERES E PRATOS

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade para GN's |
|----------|----------------|----------------------|
| PTBC-105 | 1050x640x1590  | 4 gn's 1/3-100       |
| PTBC-125 | 1250x640x1590  | 5 gn's 1/3-100       |
| PTBC-150 | 1500x640x1590  | 6 gn's 1/3-100       |




Para módulos de distribuição com gabinete interior fechado, acrescentar 10%.



# BUFFET LINE

## ESTUFA VERTICAL AQUECIDA - COM PORTA CEGA DE AÇO INOX

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|----------|----------------|------------------|
| EVC-700  | 700x800x2050   | 01               |
| EVC-1400 | 1400x800x2050  | 02               |



## PASS THROUGH VERTICAL AQUECIDO COM PORTA CEGA DE AÇO INOX

| Modelos      | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|--------------|----------------|------------------|
| PAVC-700-2P  | 700x800x2050   | 01               |
| PAVC-1400-4P | 1400x800x2050  | 02               |



## CORREDIÇA DE APOIO PARA BANDEJAS

| Modelos | Dimensões (mm) | Capacidade Total |
|---------|----------------|------------------|
| CBC-2   | 1050x310x105   | 2 GN 1/1         |
| CBC-3   | 1250x310x105   | 3 GN 1/1         |
| CBC-4   | 1550x310x105   | 4 GN 1/1         |
| CBC-5   | 2050x310x105   | 5 GN 1/1         |
| CBC-6   | 2550x310x105   | 6 GN 1/1         |
| CBC-7   | 2750x310x105   | 7 GN 1/1         |



## EXPOSITOR SUPERIOR MODELO CURVE

| NEUTRO    |              |        |
|-----------|--------------|--------|
| EXSCV2-SL | 900x720x650  | Neutro |
| EXSCV3-SL | 1300x720x650 | Neutro |
| EXSCV4-SL | 1560x720x650 | Neutro |
| EXSCV5-SL | 1890x720x650 | Neutro |
| EXSCV6-SL | 2230x720x650 | Neutro |



| COM AQUECIMENTO ATRAVÉS DE LÂMPADAS INFRAVERMELHO |              |          |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| EXSCV2-AQ                                         | 900x720x650  | Aquecido |
| EXSCV3-AQ                                         | 1300x720x650 | Aquecido |
| EXSCV4-AQ                                         | 1560x720x650 | Aquecido |
| EXSCV5-AQ                                         | 1890x720x650 | Aquecido |
| EXSCV6-AQ                                         | 2230x720x650 | Aquecido |



| COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS |              |                |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| EXSCV2-IL                      | 900x720x650  | com iluminação |
| EXSCV3-IL                      | 1300x720x650 | com iluminação |
| EXSCV4-IL                      | 1560x720x650 | com iluminação |
| EXSCV5-IL                      | 1890x720x650 | com iluminação |
| EXSCV6-IL                      | 2230x720x650 | com iluminação |





# BUFFET LINE

## EXPOSITOR SUPERIOR VIDRO PLANO

| Dimensões (mm) | NEUTRO       | ILUMINAÇÃO<br>Fluorescentes | AQUECIMENTO Resis.<br>cerâmica e lâmp. Dicroica |
|----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                | Modelos      | Modelos                     | Modelos                                         |
| 972x400x525    | EXS2-VPS-SL  | EXS2-VPS-LF                 | EXS2-VPS-RD                                     |
| 1307x400x525   | EXS3-VPS-SL  | EXS3-VPS-LF                 | EXS3-VPS-RD                                     |
| 1200X400x525   | EXSB3-VPS-SL | EXSB3-VPS-LF                | EXSB3-VPS-RD                                    |
| 1642x400x525   | EXS4-VPS-SL  | EXS4-VPS-LF                 | EXS4-VPS-RD                                     |
| 1527X400x525   | EXSB4-VPS-SL | EXSB4-VPS-LF                | EXSB4-VPS-RD                                    |
| 1977x400x525   | EXS5-VPS-SL  | EXS5-VPS-LF                 | EXS5-VPS-RD                                     |
| 2312x400x525   | EXS6-VPS-SL  | EXS6-VPS-LF                 | EXS6-VPS-RD                                     |



## EXPOSITOR SUPERIOR COM VIDRO CURVO DE 01 LADO

| Dimensões (mm) | NEUTRO       | ILUMINAÇÃO<br>Lâmpadas Fluorescentes | AQUECIMENTO Resis.<br>cerâmica e lâmp. Dicroica |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | Modelos      | Modelos                              | Modelos                                         |
| 972x435x525    | EXS2-VC1-SL  | EXS2-VC1-LF                          | EXS2-VC1-RD                                     |
| 1307x435x525   | EXS3-VC1-SL  | EXS3-VC1-LF                          | EXS3-VC1-RD                                     |
| 1200X435x525   | EXSB3-VC1-SL | EXSB3-VC1-LF                         | EXSB3-VC1-RD                                    |
| 1642x435x525   | EXS4-VC1-SL  | EXS4-VC1-LF                          | EXS4-VC1-RD                                     |
| 1527X435x525   | EXSB4-VC1-SL | EXSB4-VC1-LF                         | EXSB4-VC1-RD                                    |
| 1977x435x525   | EXS5-VC1-SL  | EXS5-VC1-LF                          | EXS5-VC1-RD                                     |
| 2312x435x525   | EXS6-VC1-SL  | EXS6-VC1-LF                          | EXS6-VC1-RD                                     |



## EXPOSITOR SUPERIOR COM VIDRO CURVO DE 02 LADOS

| Dimensões (mm) | NEUTRO       | ILUMINAÇÃO<br>Lâmpadas Fluorescentes | AQUECIMENTO Resis.<br>cerâmica e lâmp. Dicroica |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                | Modelos      | Modelos                              | Modelos                                         |
| 972x600x525    | EXS2-VC2-SL  | EXS2-VC2-LF                          | EXS2-VC2-RD                                     |
| 1307x600x525   | EXS3-VC2-SL  | EXS3-VC2-LF                          | EXS3-VC2-RD                                     |
| 1200X600x525   | EXSB3-VC2-SL | EXSB3-VC2-LF                         | EXSB3-VC2-RD                                    |
| 1642x600x525   | EXS4-VC2-SL  | EXS4-VC2-LF                          | EXS4-VC2-RD                                     |
| 1527X600x525   | EXSB4-VC2-SL | EXSB4-VC2-LF                         | EXSB4-VC2-RD                                    |
| 1977x600x525   | EXS5-VC2-SL  | EXS5-VC2-LF                          | EXS5-VC2-RD                                     |
| 2312x600x525   | EXS6-VC2-SL  | EXS6-VC2-LF                          | EXS6-VC2-RD                                     |



OBS: Os modelos EXS3 e EXS4 se aplicam à plug ins e balcões em granito e os modelos EXSB3 e EXSB4 se aplicam à balcões de aço inox.



# BAR STATION

## CUBA DE GELO MODULAR COM E SEM TAMPA

| Modelos    | Dimensões (mm) | Volume da Cuba (Litros) | Tampa |
|------------|----------------|-------------------------|-------|
| MCGC-500T  | 500x600x850    | 22                      | sim   |
| MCGC-1000T | 1000x600x850   | 45                      | sim   |



## PRATELEIRA COM DRENO MODULAR COM E SEM GABINETE

| Modelos    | Dimensões (mm) | Gabinete Inferior |
|------------|----------------|-------------------|
| MPDC-500   | 500x600x850    | Sim               |
| MPDC-500P  | 500x600x150    | Não               |
| MPDC-1000  | 1000x600x850   | Sim               |
| MPDC-1000P | 1000x600x150   | Não               |



## PLANO DE TRABALHO MODULAR COM E SEM GABINETE

| Modelos   | Dimensões (mm) | Gabinete Inferior |
|-----------|----------------|-------------------|
| MTC-500   | 500x600x850    | Sim               |
| MTC-500P  | 500x600x280    | Não               |
| MTC-1000  | 1000x600x850   | Sim               |
| MTC-1000P | 1000x600x280   | Não               |



## PLANO COM PRATELEIRAS MODULAR

| Modelos  | Dimensões (mm) | Prateleira Intermediária | Gabinete Inferior |
|----------|----------------|--------------------------|-------------------|
| MPC-500  | 500x600x850    | Sim                      | Sim               |
| MPC-1000 | 1000x600x850   | Sim                      | Sim               |



## PLANO MODULAR COM UMA CUBA 400x340x200 COM E SEM GABINETE - (TORNEIRA NÃO INCLUSA)

| Modelos     | Dimensões (mm) | Gabinete Inferior | Posição  |
|-------------|----------------|-------------------|----------|
| MC1C-500    | 500x600x850    | Sim               | Central  |
| MC1C-500P   | 500x600x280    | Não               | Central  |
| MC1C-1000D  | 1000x600x850   | Sim               | Direita  |
| MC1C-1000DP | 1000x600x280   | Não               | Direita  |
| MC1C-1000E  | 1000x600x850   | Sim               | Esquerda |
| MC1C-1000EP | 1000x600x280   | Não               | Esquerda |



## PLANO MODULAR COM DUAS CUBAS COM E SEM GABINETE - (TORNEIRA NÃO INCLUSA)

| Modelos    | Dimensões (mm) | Cuba 400x340x200 | Gabinete Inferior |
|------------|----------------|------------------|-------------------|
| MC2C-1000  | 1000x600x850   | 02               | Sim               |
| MC2C-1000P | 1000x600x280   | 02               | Não               |





# BAR STATION

## PLANO MODULAR COM TRÊS CUBAS COM E SEM GABINETE

| Modelos    | Dimensões (mm) | Cuba 400x340x200 | Gabinete Inferior |
|------------|----------------|------------------|-------------------|
| MC3C-1500  | 1500x600x850   | 03               | Sim               |
| MC3C-1500P | 1500x600x280   | 03               | Não               |



## PLANO MODULAR PARA LIQUIDIFICADOR - COM TOMADA DE 20 AMPERES

| Modelos  | Dimensões (mm) | Dimensões do Plano de Apoio do Liquidificador (Comp x Larg) mm |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| MLC-500  | 500x855x850    | 495 x 233                                                      |
| MLC-1000 | 1000x855x850   | 995 x 233                                                      |



## PLANO MODULAR COM CUBA PARA LIQUIDIFICADOR

| Modelos    | Dimensões (mm) | Apoio do Liquidificador (CxL) mm | Cuba |
|------------|----------------|----------------------------------|------|
| MLC-500C   | 500x855x850    | 495 x 233                        | 01   |
| MLC-1000DC | 1000x855x850   | 995 x 233                        | 01   |
| MLC-1000EC | 1000x855x850   | 995 x 233                        | 01   |
| ML2C-1000  | 1000x855x850   | 995 x 233                        | 02   |



## PLANO MODULAR COM GAVETAS 03 GAVETAS

| Modelos  | Dimensões (mm) | Dim. Internas da Gaveta (Cx Lx A) |
|----------|----------------|-----------------------------------|
| MGVC-500 | 500x600x850    | 325x460x160                       |



## PLANO MODULAR COM LIXEIRA E TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE PARA 57 LITROS

| Modelos  | Dimensões (mm) | Dimensões Interna da Lixeira |
|----------|----------------|------------------------------|
| MLXC-500 | 500x600x850    | 390 x 390 x 380              |




## TAMPO MODULAR DE CANTO 90º

| Modelos | Dimensões (mm) | Acessório |
|---------|----------------|-----------|
| TMC-90  | 743x743x160    | -         |



## TAMPO MODULAR DE CANTO 135º

| Modelos | Dimensões   |
|---------|-------------|
| TMC-135 | 720x600x150 |





# BAR STATION

## PORTA CONDIMENTOS MODULAR - ACOMPANHA GN'S 1/9-65


| Modelos | Dimensões (mm) | Capacidade<br>GN 1/9-65 |
|---------|----------------|-------------------------|
| PCC-02  | 370x125x90     | 02                      |
| PCC-04  | 730x125x90     | 04                      |



## SUPORTE MODULAR PARA GARRAFAS

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade<br>Garrafa ø76mm |
|----------|----------------|-----------------------------|
| SGC-500  | 500x180x220    | 6                           |
| SGC-1000 | 1000x180x220   | 12                          |
| SGC-1500 | 1500x180x220   | 18                          |

### SUPORTE SIMPLES




| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade<br>Garrafa ø76mm |
|-----------|----------------|-----------------------------|
| SDGC-500  | 500x325x220    | 12                          |
| SDGC-1000 | 1000x325x220   | 24                          |
| SDGC-1500 | 1500x325x220   | 36                          |

### SUPORTE DUPLO



## SUPORTE MODULAR PARA LIQUIDIFICADOR

| Modelos  | Dimensões (mm) |
|----------|----------------|
| SLC-500  | 500x180x220    |
| SLC-1000 | 1000x180x220   |



## SUPORTE PARA TOALHAS

| Modelos  | Dimensões (mm) |
|----------|----------------|
| STC-500  | 500x72x60      |
| STC-1000 | 1000x72x60     |





# MOBILIÁRIO INOX

## TAMPO LISO DE ENCOSTO SOBRE ESTRUTURA- AISI 304.18.8

| Dimensões<br>(mm) | Mesa de Encosto |  | Mesa de Encosto<br>Prateleira inf. LISA |  | Mesa de Encosto<br>c/ Prateleira inf. PERFURADA |  |
|-------------------|-----------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|                   | Modelos         |  | Modelos                                 |  | Modelos                                         |  |
| 700x700x900       | MIE-070         |  | MIE-070+PILC                            |  | MIE-070+PIPC                                    |  |
| 800x700x900       | MIE-080         |  | MIE-080+PILC                            |  | MIE-080+PIPC                                    |  |
| 900x700x900       | MIE-090         |  | MIE-090+PILC                            |  | MIE-090+PIPC                                    |  |
| 1000x700x900      | MIE-100         |  | MIE-100+PILC                            |  | MIE-100+PIPC                                    |  |
| 1100x700x900      | MIE-110         |  | MIE-110+PILC                            |  | MIE-110+PIPC                                    |  |
| 1200x700x900      | MIE-120         |  | MIE-120+PILC                            |  | MIE-120+PIPC                                    |  |
| 1300x700x900      | MIE-130         |  | MIE-130+PILC                            |  | MIE-130+PIPC                                    |  |
| 1400x700x900      | MIE-140         |  | MIE-140+PILC                            |  | MIE-140+PIPC                                    |  |
| 1500x700x900      | MIE-150         |  | MIE-150+PILC                            |  | MIE-150+PIPC                                    |  |
| 1600x700x900      | MIE-160         |  | MIE-160+PILC                            |  | MIE-160+PIPC                                    |  |
| 1700x700x900      | MIE-170         |  | MIE-170+PILC                            |  | MIE-170+PIPC                                    |  |
| 1800x700x900      | MIE-180         |  | MIE-180+PILC                            |  | MIE-180+PIPC                                    |  |
| 1900x700x900      | MIE-190         |  | MIE-190+PILC                            |  | MIE-190+PIPC                                    |  |
| 2000x700x900      | MIE-200         |  | MIE-200+PILC                            |  | MIE-200+PIPC                                    |  |
| 2100x700x900      | MIE-210         |  | MIE-210+PILC                            |  | MIE-210+PIPC                                    |  |
| 2200x700x900      | MIE-220         |  | MIE-220+PILC                            |  | MIE-220+PIPC                                    |  |
| 2300x700x900      | MIE-230         |  | MIE-230+PILC                            |  | MIE-230+PIPC                                    |  |
| 2400x700x900      | MIE-240         |  | MIE-240+PILC                            |  | MIE-240+PIPC                                    |  |
| 2500x700x900      | MIE-250         |  | MIE-250+PILC                            |  | MIE-250+PIPC                                    |  |
| 2600x700x900      | MIE-260         |  | MIE-260+PILC                            |  | MIE-260+PIPC                                    |  |
| 2700x700x900      | MIE-270         |  | MIE-270+PILC                            |  | MIE-270+PIPC                                    |  |
| 2800x700x900      | MIE-280         |  | MIE-280+PILC                            |  | MIE-280+PIPC                                    |  |



## TAMPO LISO DE CENTRO SOBRE ESTRUTURA- AISI 304.18.8 #20

| Dimensões<br>(mm) | Mesa de Centro |  | Mesa de Centro<br>c/ Prateleira inf. LISA |  | Mesa de Centro<br>c/ Prateleira inf. PERFURADA |  |
|-------------------|----------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
|                   | Modelos        |  | Modelos                                   |  | Modelos                                        |  |
| 700x700x900       | MIC-070        |  | MIC-070+PILC                              |  | MIC-070+PIPC                                   |  |
| 800x700x900       | MIC-080        |  | MIC-080+PILC                              |  | MIC-080+PIPC                                   |  |
| 900x700x900       | MIC-090        |  | MIC-090+PILC                              |  | MIC-090+PIPC                                   |  |
| 1000x700x900      | MIC-100        |  | MIC-100+PILC                              |  | MIC-100+PIPC                                   |  |
| 1100x700x900      | MIC-110        |  | MIC-110+PILC                              |  | MIC-110+PIPC                                   |  |
| 1200x700x900      | MIC-120        |  | MIC-120+PILC                              |  | MIC-120+PIPC                                   |  |
| 1300x700x900      | MIC-130        |  | MIC-130+PILC                              |  | MIC-130+PIPC                                   |  |
| 1400x700x900      | MIC-140        |  | MIC-140+PILC                              |  | MIC-140+PIPC                                   |  |
| 1500x700x900      | MIC-150        |  | MIC-150+PILC                              |  | MIC-150+PIPC                                   |  |
| 1600x700x900      | MIC-160        |  | MIC-160+PILC                              |  | MIC-160+PIPC                                   |  |
| 1700x700x900      | MIC-170        |  | MIC-170+PILC                              |  | MIC-170+PIPC                                   |  |
| 1800x700x900      | MIC-180        |  | MIC-180+PILC                              |  | MIC-180+PIPC                                   |  |
| 1900x700x900      | MIC-190        |  | MIC-190+PILC                              |  | MIC-190+PIPC                                   |  |
| 2000x700x900      | MIC-200        |  | MIC-200+PILC                              |  | MIC-200+PIPC                                   |  |
| 2100x700x900      | MIC-210        |  | MIC-210+PILC                              |  | MIC-210+PIPC                                   |  |
| 2200x700x900      | MIC-220        |  | MIC-220+PILC                              |  | MIC-220+PIPC                                   |  |
| 2300x700x900      | MIC-230        |  | MIC-230+PILC                              |  | MIC-230+PIPC                                   |  |
| 2400x700x900      | MIC-240        |  | MIC-240+PILC                              |  | MIC-240+PIPC                                   |  |
| 2500x700x900      | MIC-250        |  | MIC-250+PILC                              |  | MIC-250+PIPC                                   |  |
| 2600x700x900      | MIC-260        |  | MIC-260+PILC                              |  | MIC-260+PIPC                                   |  |
| 2700x700x900      | MIC-270        |  | MIC-270+PILC                              |  | MIC-270+PIPC                                   |  |
| 2800x700x900      | MIC-280        |  | MIC-280+PILC                              |  | MIC-280+PIPC                                   |  |



OBS: Mobiliário em aço 304 #18 (esp. 1,2mm) acrescer 10%.

OBS.: Mobiliário em aço 304 #16 (esp. 1,5mm) acrescer 20%.



# MOBILIÁRIO INOX

## TAMPÓS DIVERSOS (ML) - AISI 304.18.8


| Modelos    | Características                                |              | Dimensões (mm) |
|------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|
| MIML-100   | Tampo para Máquina de Lavar                    | valor por ML | 1000x620x900   |
| MIEAD-70   | Tampo liso com Caixa de Decantação             |              | 700x700x500    |
| ESTRC-100  | Esteira com Roletes em inox                    | valor por ML | 1000x750x900   |
| ESTRC-90   | Esteira Curva Transportadora de Roletes        |              | 1300x1300x900  |
| ERSB-ESP   | Esteira Motorizada                             | valor por ML | 1000x650x900   |
| MIETG-100  | Estrutura para receber tampo em granito        | valor por ML | 1000x700x900   |
| TIE-100    | Tampo para ser assentado em alvenaria          | valor por ML | 1000x700x40    |
| PILC/ PIPC | Prateleira inferior para mesa (lisa/perfurada) | valor por ML | 1000x700       |
|            | Estrado em aço inox                            | valor por ML | 1000x700       |



## ACESSÓRIOS - Cubas

| Dimensões (mm) | Características | Preço (R\$) | IP1 |
|----------------|-----------------|-------------|-----|
| 400x340x180    | Estampada 24 L  | 327,00      | 0%  |
| 500x400x200    | Estampada 40 L  | 538,00      | 0%  |
| 500x400x250    | Estampada 50 L  | 644,00      | 0%  |
| 500x400x300    | Estampada 60 L  | 881,00      | 0%  |
| 625x505x300    | Estampada 90 L  | 1.311,00    | 0%  |
| 625x505x400    | Fabricada 120 L | 2.061,00    | 0%  |
| 700x500x400    | Fabricada 140 L | 2.480,00    | 0%  |

| Dimensões (mm) | Características               |
|----------------|-------------------------------|
| Ø200mm         | Furo para detritos            |
| GVMI-150       | Gaveta - 530x325              |
| Ø4"            | Conjunto Rodízios             |
| Ø5"            | Conjunto Rodízios             |
| --             | Espelho lateral               |
| --             | Pé extra para mesa            |
| STD-200        | Shout p/ Talheres 200x120x350 |



## Acessórios para cubas

|                                                                                                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ACCI-1                                                                                                                       | sobrefundo perfurado para cuba 625x505x300 ou 625x505x400 |
| ACCI-2                                                                                                                       | sobrefundo perfurado para cuba 500x400x200 ou 500x400x300 |
| ACCI-5                                                                                                                       | sobrefundo perfurado para cuba 800x550x400 ou 800x550x500 |
| Kit composto de válvula americana de metal cromado 3.1/2" x 1.1/2" e sifão flexível cromado                                  |                                                           |
| Kit composto de válvula americana de metal cromado 3.1/2" x 1.1/2", registro de fecho rápido em PVC e sifão flexível cromado |                                                           |
| Chuveirinho para cuba                                                                                                        |                                                           |

## LAVATÓRIO DE ASSEPSIA

| Modelos  | Características                                                      | Dimensões (mm) |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| LVS-360  | Não acompanha torneira, furação e sem sistema de acionamento         | 360x360x270    |
| LVJ-360N | Com torneira e acionamento no joelho                                 | 360x360x270    |
| LVN-360  | Com coluna, não acompanha torneira, furação e sistema de acionamento | 360x360x850    |
| LVP-360  | Com coluna, torneira e com pedal                                     | 360x360x850    |



| Modelos | Características                                                      | Dimensões (mm) |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| LVS-500 | Não acompanha torneira, furação e sem sistema de acionamento         | 500x500x270    |
| LVJ-500 | Com torneira e acionamento no joelho                                 | 500x500x270    |
| LVN-500 | Com coluna. Não acompanha torneira, furação e sistema de acionamento | 500x500x850    |
| LVP-500 | Com coluna, torneira e com pedal                                     | 500x500x850    |



## GUICHET PARA DEVOLUÇÃO

| Modelos | Dimensões (mm) | Quantidade de Boxes |
|---------|----------------|---------------------|
| GDH-62  | 600x400x480    | 02                  |
| GDH-82  | 800x400x480    | 04                  |
| GDH-01  | 1000x400x480   | 01                  |
| GDH-02  | 1000x400x480   | 02                  |
| GDH-04  | 1000x400x480   | 04                  |
| GDH-06  | 1200x400x480   | 06                  |
| GDV-06  | 1000x400x660   | 06                  |
| GDV-09  | 1200x400x660   | 09                  |
| GDV-12  | 1600x400x660   | 12                  |







# MOBILIÁRIO INOX

## GRELHA DE PISO EM CHAPA PERFURADA #16

| Modelos   | Características                            | Dimensões (mm) |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|
| GPC-500N  | Grelha de Piso c/ Cesto, Grelha e Requadro | 500x150x75     |
| GPC-1000N | Grelha de Piso c/ Cesto, Grelha e Requadro | 1000x150x75    |



## CUBA ISOTÉRMICA PARA GELO

| Modelos | Serve para                      |
|---------|---------------------------------|
| CIGC-14 | Tampas em Geral (400x400x250mm) |



## HEAT LAMP PARA PRATELEIRA SUPERIOR

| Modelos | Dimensões (mm) |
|---------|----------------|
| HET-052 | 520x135x124    |
| HET-079 | 620x135x124    |
| HET-106 | 1142x135x124   |
| HET-135 | 1350x135x124   |



## CAIXA DE GORDURA

| Modelos | Dimensões (mm) |
|---------|----------------|
| CGC-43  | 400x300x340    |

\* Inclui cesto interno perfurado




## PORTA COMANDAS

| Modelos  | Dimensões (mm) |
|----------|----------------|
| PCIC-100 | 1000x20x60     |
| PCIC-150 | 1500x20x60     |
| PCIC-200 | 2000x20x60     |
| PCIC-250 | 2500x20x60     |
| PCIC-300 | 3000x20x60     |



## APOIO PARA MAQUINA DE CAFÉ - AISI 304.18.8

| Modelos | Características | Dimensões (mm) |
|---------|-----------------|----------------|
| MCF-2G  | 02 Grupos       | 750x580x175    |
| MCF-3G  | 03 Grupos       | 1000x580x175   |



## LAVA BOTAS

| Modelos | Dimensões mm |
|---------|--------------|
| LV-ESP3 | 450x500x500  |
| LV-ESP  | 900x500x500  |





# MOBILIÁRIO INOX

## TAMPO DE ALILENO SOBRE ESTRUTURA - AISI 304.18.8

| TAMPO DE ALILENO DE ENCOSTO SOBRE ESTRUTURA |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Modelos                                     | Dimensões(mm) |
| MIEAL-100                                   | 1000x700x900  |
| MIEAL-110                                   | 1100x700x900  |
| MIEAL-120                                   | 1200x700x900  |
| MIEAL-130                                   | 1300x700x900  |
| MIEAL-140                                   | 1400x700x900  |
| MIEAL-150                                   | 1500x700x900  |
| MIEAL-160                                   | 1600x700x900  |
| MIEAL-170                                   | 1700x700x900  |
| MIEAL-180                                   | 1800x700x900  |
| MIEAL-190                                   | 1900x700x900  |
| MIEAL-200                                   | 2000x700x900  |

| TAMPO DE ALILENO DE CENTRO SOBRE ESTRUTURA |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Modelos                                    | Dimensões(mm) |
| MICAL-100                                  | 1000x700x900  |
| MICAL-110                                  | 1100x700x900  |
| MICAL-120                                  | 1200x700x900  |
| MICAL-130                                  | 1300x700x900  |
| MICAL-140                                  | 1400x700x900  |
| MICAL-150                                  | 1500x700x900  |
| MICAL-160                                  | 1600x700x900  |
| MICAL-170                                  | 1700x700x900  |
| MICAL-180                                  | 1800x700x900  |
| MICAL-190                                  | 1900x700x900  |
| MICAL-200                                  | 2000x700x900  |



## GABINETE INOX DE (ENCOSTO) COM GAVETAS

| Modelos | Dimensões(mm) | Descrição  |
|---------|---------------|------------|
| GIE-3G  | 460x700x900   | 03 Gavetas |
| GIE-6G  | 880x700x900   | 06 Gavetas |



## ARMÁRIO DE LIMPEZA EQUIPADO COM 04 DIVISÕES E GANCHOS PARA VASSOURA

| Modelos | Dimensões(mm) |
|---------|---------------|
| ALC-077 | 750x500x1500  |
| ALC-105 | 1000x500x1500 |




## ARMÁRIO DE CHÃO COM 04 PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIA

| Modelos | Dimensões(mm) |
|---------|---------------|
| ARC-105 | 1000x500x1800 |




## ARMARIO DE PAREDE

| Modelos | Características                                | Dimensões (mm) |
|---------|------------------------------------------------|----------------|
| APC-156 | Com portas de abrir e prateleira intermediária | 1000x500x600   |
| APC-145 | Com portas de abrir e prateleira intermediária | 1000x400x500   |



## ESTERILIZADOR DE FACAS

| Modelos  | Capacidade (facas) | Dimensões (mm) |
|----------|--------------------|----------------|
| ESFC-025 | 25                 | 800x250x600    |





# MOBILIÁRIO INOX

## GABINETE DE ENCOSTO- AISI 304.18.8

| Dimensões<br>(mm) | S/ Porta<br>S/ Prat Interm. | S/ Porta<br>C/ Prat Intermediária | C/ Porta<br>S/ Prat Intermediária | C/ Porta<br>C/ Prat Intermediária |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                   | Modelos                     | Modelos                           | Modelos                           | Modelos                           |
| 700x700x900       | GIE-070                     | GIE-070+PI                        | GIE-070+PG                        | GIE-070+PI+PG                     |
| 800x700x900       | GIE-080                     | GIE-080+PI                        | GIE-080+PG                        | GIE-080+PI+PG                     |
| 900x700x900       | GIE-090                     | GIE-090+PI                        | GIE-090+PG                        | GIE-090+PI+PG                     |
| 1000x700x900      | GIE-100                     | GIE-100+PI                        | GIE-100+PG                        | GIE-100+PI+PG                     |
| 1100x700x900      | GIE-110                     | GIE-110+PI                        | GIE-110+PG                        | GIE-110+PI+PG                     |
| 1200x700x900      | GIE-120                     | GIE-120+PI                        | GIE-120+PG                        | GIE-120+PI+PG                     |
| 1300x700x900      | GIE-130                     | GIE-130+PI                        | GIE-130+PG                        | GIE-130+PI+PG                     |
| 1400x700x900      | GIE-140                     | GIE-140+PI                        | GIE-140+PG                        | GIE-140+PI+PG                     |
| 1500x700x900      | GIE-150                     | GIE-150+PI                        | GIE-150+PG                        | GIE-150+PI+PG                     |
| 1600x700x900      | GIE-160                     | GIE-160+PI                        | GIE-160+PG                        | GIE-160+PI+PG                     |
| 1700x700x900      | GIE-170                     | GIE-170+PI                        | GIE-170+PG                        | GIE-170+PI+PG                     |
| 1800x700x900      | GIE-180                     | GIE-180+PI                        | GIE-180+PG                        | GIE-180+PI+PG                     |
| 1900x700x900      | GIE-190                     | GIE-190+PI                        | GIE-190+PG                        | GIE-190+PI+PG                     |
| 2000x700x900      | GIE-200                     | GIE-200+PI                        | GIE-200+PG                        | GIE-200+PI+PG                     |
| 2100x700x900      | GIE-210                     | GIE-210+PI                        | GIE-210+PG                        | GIE-210+PI+PG                     |
| 2200x700x900      | GIE-220                     | GIE-220+PI                        | GIE-220+PG                        | GIE-220+PI+PG                     |
| 2300x700x900      | GIE-230                     | GIE-230+PI                        | GIE-230+PG                        | GIE-230+PI+PG                     |
| 2400x700x900      | GIE-240                     | GIE-240+PI                        | GIE-240+PG                        | GIE-240+PI+PG                     |
| 2500x700x900      | GIE-250                     | GIE-250+PI                        | GIE-250+PG                        | GIE-250+PI+PG                     |
| 2600x700x900      | GIE-260                     | GIE-260+PI                        | GIE-260+PG                        | GIE-260+PI+PG                     |
| 2700x700x900      | GIE-270                     | GIE-270+PI                        | GIE-270+PG                        | GIE-270+PI+PG                     |
| 2800x700x900      | GIE-280                     | GIE-280+PI                        | GIE-280+PG                        | GIE-280+PI+PG                     |



## GABINETE DE CENTRO- AISI 304.18.8

| Dimensões<br>(mm) | S/ Porta<br>S/ Prat Interm. | S/ Porta<br>C/ Prat Intermediária | C/ Porta<br>S/ Prat Intermediária | C/ Porta<br>C/ Prat Intermediária |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                   | Modelos                     | Modelos                           | Modelos                           | Modelos                           |
| 700x700x900       | GIC-070                     | GIC-070+PI                        | GIC-070+PG                        | GIC-070+PI+PG                     |
| 800x700x900       | GIC-080                     | GIC-080+PI                        | GIC-080+PG                        | GIC-080+PI+PG                     |
| 900x700x900       | GIC-090                     | GIC-090+PI                        | GIC-090+PG                        | GIC-090+PI+PG                     |
| 1000x700x900      | GIC-100                     | GIC-100+PI                        | GIC-100+PG                        | GIC-100+PI+PG                     |
| 1100x700x900      | GIC-110                     | GIC-110+PI                        | GIC-110+PG                        | GIC-110+PI+PG                     |
| 1200x700x900      | GIC-120                     | GIC-120+PI                        | GIC-120+PG                        | GIC-120+PI+PG                     |
| 1300x700x900      | GIC-130                     | GIC-130+PI                        | GIC-130+PG                        | GIC-130+PI+PG                     |
| 1400x700x900      | GIC-140                     | GIC-140+PI                        | GIC-140+PG                        | GIC-140+PI+PG                     |
| 1500x700x900      | GIC-150                     | GIC-150+PI                        | GIC-150+PG                        | GIC-150+PI+PG                     |
| 1600x700x900      | GIC-160                     | GIC-160+PI                        | GIC-160+PG                        | GIC-160+PI+PG                     |
| 1700x700x900      | GIC-170                     | GIC-170+PI                        | GIC-170+PG                        | GIC-170+PI+PG                     |
| 1800x700x900      | GIC-180                     | GIC-180+PI                        | GIC-180+PG                        | GIC-180+PI+PG                     |
| 1900x700x900      | GIC-190                     | GIC-190+PI                        | GIC-190+PG                        | GIC-190+PI+PG                     |
| 2000x700x900      | GIC-200                     | GIC-200+PI                        | GIC-200+PG                        | GIC-200+PI+PG                     |
| 2100x700x900      | GIC-210                     | GIC-210+PI                        | GIC-210+PG                        | GIC-210+PI+PG                     |
| 2200x700x900      | GIC-220                     | GIC-220+PI                        | GIC-220+PG                        | GIC-220+PI+PG                     |
| 2300x700x900      | GIC-230                     | GIC-230+PI                        | GIC-230+PG                        | GIC-230+PI+PG                     |
| 2400x700x900      | GIC-240                     | GIC-240+PI                        | GIC-240+PG                        | GIC-240+PI+PG                     |
| 2500x700x900      | GIC-250                     | GIC-250+PI                        | GIC-250+PG                        | GIC-250+PI+PG                     |
| 2600x700x900      | GIC-260                     | GIC-260+PI                        | GIC-260+PG                        | GIC-260+PI+PG                     |
| 2700x700x900      | GIC-270                     | GIC-270+PI                        | GIC-270+PG                        | GIC-270+PI+PG                     |
| 2800x700x900      | GIC-280                     | GIC-280+PI                        | GIC-280+PG                        | GIC-280+PI+PG                     |





# MOBILIÁRIO INOX

## PRATELEIRA SUPERIOR LISA

| Comprimento (mm) | Largura 300mm | Largura 400mm | Largura 500mm |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | Modelos       | Modelos       | Modelos       |
| 700              | PSLC-073      | PSLC-074      | PSLC-075      |
| 800              | PSLC-083      | PSLC-084      | PSLC-085      |
| 900              | PSLC-093      | PSLC-094      | PSLC-095      |
| 1000             | PSLC-103      | PSLC-104      | PSLC-105      |
| 1100             | PSLC-113      | PSLC-114      | PSLC-115      |
| 1200             | PSLC-123      | PSLC-124      | PSLC-125      |
| 1300             | PSLC-133      | PSLC-134      | PSLC-135      |
| 1400             | PSLC-143      | PSLC-144      | PSLC-145      |
| 1500             | PSLC-153      | PSLC-154      | PSLC-155      |
| 1600             | PSLC-163      | PSLC-164      | PSLC-165      |
| 1700             | PSLC-173      | PSLC-174      | PSLC-175      |
| 1800             | PSLC-183      | PSLC-184      | PSLC-185      |
| 1900             | PSLC-193      | PSLC-194      | PSLC-195      |
| 2000             | PSLC-203      | PSLC-204      | PSLC-205      |
| 2100             | PSLC-213      | PSLC-214      | PSLC-215      |
| 2200             | PSLC-223      | PSLC-224      | PSLC-225      |
| 2300             | PSLC-233      | PSLC-234      | PSLC-235      |
| 2400             | PSLC-243      | PSLC-244      | PSLC-245      |
| 2500             | PSLC-253      | PSLC-254      | PSLC-255      |
| 2600             | PSLC-263      | PSLC-264      | PSLC-265      |
| 2700             | PSLC-273      | PSLC-274      | PSLC-275      |
| 2800             | PSLC-283      | PSLC-284      | PSLC-285      |



## PRATELEIRA SUPERIOR PERFURADA

| Comprimento (mm) | Largura 300mm | Largura 400mm | Largura 500mm |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | Modelos       | Modelos       | Modelos       |
| 700              | PSPC-073      | PSPC-074      | PSPC-075      |
| 800              | PSPC-083      | PSPC-084      | PSPC-085      |
| 900              | PSPC-093      | PSPC-094      | PSPC-095      |
| 1000             | PSPC-103      | PSPC-104      | PSPC-105      |
| 1100             | PSPC-113      | PSPC-114      | PSPC-115      |
| 1200             | PSPC-123      | PSPC-124      | PSPC-125      |
| 1300             | PSPC-133      | PSPC-134      | PSPC-135      |
| 1400             | PSPC-143      | PSPC-144      | PSPC-145      |
| 1500             | PSPC-153      | PSPC-154      | PSPC-155      |
| 1600             | PSPC-163      | PSPC-164      | PSPC-165      |
| 1700             | PSPC-173      | PSPC-174      | PSPC-175      |
| 1800             | PSPC-183      | PSPC-184      | PSPC-185      |
| 1900             | PSPC-193      | PSPC-194      | PSPC-195      |
| 2000             | PSPC-203      | PSPC-204      | PSPC-205      |
| 2100             | PSPC-213      | PSPC-214      | PSPC-215      |
| 2200             | PSPC-223      | PSPC-224      | PSPC-225      |
| 2300             | PSPC-233      | PSPC-234      | PSPC-235      |
| 2400             | PSPC-243      | PSPC-244      | PSPC-245      |
| 2500             | PSPC-253      | PSPC-254      | PSPC-255      |
| 2600             | PSPC-263      | PSPC-264      | PSPC-265      |
| 2700             | PSPC-273      | PSPC-274      | PSPC-275      |
| 2800             | PSPC-283      | PSPC-284      | PSPC-285      |



cozil



# MOBILIÁRIO INOX

## PRATELEIRA SUPERIOR TUBULAR

| Comprimento (mm) | Largura 300mm | Largura 400mm | Largura 500mm |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | Modelos       | Modelos       | Modelos       |
| 700              | PSTC-073      | PSTC-074      | PSTC-075      |
| 800              | PSTC-083      | PSTC-084      | PSTC-085      |
| 900              | PSTC-093      | PSTC-094      | PSTC-095      |
| 1000             | PSTC-103      | PSTC-104      | PSTC-105      |
| 1100             | PSTC-113      | PSTC-114      | PSTC-115      |
| 1200             | PSTC-123      | PSTC-124      | PSTC-125      |
| 1300             | PSTC-133      | PSTC-134      | PSTC-135      |
| 1400             | PSTC-143      | PSTC-144      | PSTC-145      |
| 1500             | PSTC-153      | PSTC-154      | PSTC-155      |
| 1600             | PSTC-163      | PSTC-164      | PSTC-165      |
| 1700             | PSTC-173      | PSTC-174      | PSTC-175      |
| 1800             | PSTC-183      | PSTC-184      | PSTC-185      |
| 1900             | PSTC-193      | PSTC-194      | PSTC-195      |
| 2000             | PSTC-203      | PSTC-204      | PSTC-205      |
| 2100             | PSTC-213      | PSTC-214      | PSTC-215      |
| 2200             | PSTC-223      | PSTC-224      | PSTC-225      |
| 2300             | PSTC-233      | PSTC-234      | PSTC-235      |
| 2400             | PSTC-243      | PSTC-244      | PSTC-245      |
| 2500             | PSTC-253      | PSTC-254      | PSTC-255      |
| 2600             | PSTC-263      | PSTC-264      | PSTC-265      |
| 2700             | PSTC-273      | PSTC-274      | PSTC-275      |
| 2800             | PSTC-283      | PSTC-284      | PSTC-285      |




## PASSAGEM BASCULANTE TIPO PLATIBANDA

| Modelos | Dimensões (mm) |
|---------|----------------|
| PBC-083 | 800x300x40     |
| PBC-084 | 800x400x40     |
| PBC-087 | 800x700x40     |



## PRATELEIRA TRAY-REST LISA

| Modelos | Dimensões (mm) |
|---------|----------------|
| TRL-01  | 600x460x450    |
| TRL-02  | 1200x460x450   |
| TRL-03  | 1700x460x450   |
| TRL-04  | 2200x460x450   |
| TRL-05  | 2800x460x450   |



## PRATELEIRA TRAY-REST TUBULAR

| Modelos | Dimensões (mm) |
|---------|----------------|
| TRT-03  | 650x600x300    |
| TRT-04  | 850x600x300    |
| TRT-05  | 1050x600x300   |
| TRT-06  | 1250x600x300   |



## BASE PARA FORNO RATIONAL 061/101

| Modelos    | Dimensões (mm) |
|------------|----------------|
| MI-ESP1227 | 845X724X671mm  |

Montantes tubulares (CADA)



## ESTANTE PERFURADA COM 04 PLANOS

## Largura 400mm - 150 kg | Plano

| Modelos  | Dimensões (mm) | Chapa |
|----------|----------------|-------|
| EP4-094L | 900x400x1800   | #22   |
| EP4-104L | 1000x400x1800  | #22   |
| EP4-114L | 1100x400x1800  | #20   |
| EP4-124L | 1200x400x1800  | #20   |
| EP4-144L | 1400x400x1800  | #20   |



EP4-104L

## Largura 400mm - 300 kg | Plano

| Modelos | Dimensões (mm) | Chapa |
|---------|----------------|-------|
| EP4-094 | 900x400x1800   | #20   |
| EP4-104 | 1000x400x1800  | #20   |
| EP4-124 | 1200x400x1800  | #18   |
| EP4-144 | 1400x400x1800  | #18   |

## Largura 500mm - 150 kg | Plano

| Modelos  | Dimensões (mm) | Chapa |
|----------|----------------|-------|
| EP4-095L | 900x500x1800   | #22   |
| EP4-105L | 1000x500x1800  | #22   |
| EP4-115L | 1100x500x1800  | #20   |
| EP4-125L | 1200x500x1800  | #20   |
| EP4-145L | 1400x500x1800  | #20   |



EP4-105L

## Largura 500mm - 300 kg | Plano

| Modelos | Dimensões (mm) | Chapa |
|---------|----------------|-------|
| EP4-095 | 900x500x1800   | #20   |
| EP4-105 | 1000x500x1800  | #20   |
| EP4-125 | 1200x500x1800  | #18   |
| EP4-145 | 1400x500x1800  | #18   |

## ESTANTE LISA COM 04 PLANOS

## Largura 400mm - 150 kg | Plano

| Modelos  | Dimensões (mm) | Chapa |
|----------|----------------|-------|
| EL4-094L | 900x400x1800   | #22   |
| EL4-104L | 1000x400x1800  | #22   |
| EL4-114L | 1100x400x1800  | #20   |
| EL4-124L | 1200x400x1800  | #20   |
| EL4-144L | 1400x400x1800  | #20   |



EL4-104L

## Largura 400mm - 300 kg | Plano

| Modelos | Dimensões (mm) | Chapa |
|---------|----------------|-------|
| EL4-094 | 900x400x1800   | #20   |
| EL4-104 | 1000x400x1800  | #20   |
| EL4-124 | 1200x400x1800  | #18   |
| EL4-144 | 1400x400x1800  | #18   |

## Largura 500mm - 150 kg | Plano

| Modelos  | Dimensões (mm) | Chapa |
|----------|----------------|-------|
| EL4-095L | 900x500x1800   | #22   |
| EL4-105L | 1000x500x1800  | #22   |
| EL4-115L | 1100x500x1800  | #20   |
| EL4-125L | 1200x500x1800  | #20   |
| EL4-145L | 1400x500x1800  | #20   |



EL4-105L

## Largura 500mm - 300 kg | Plano

| Modelos | Dimensões (mm) | Chapa |
|---------|----------------|-------|
| EL4-095 | 900x500x1800   | #20   |
| EL4-105 | 1000x500x1800  | #20   |
| EL4-125 | 1200x500x1800  | #18   |
| EL4-145 | 1400x500x1800  | #18   |



# CARROS TRANSPORTE

## CARRO ISOTÉRMICO

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade (litros) |
|----------|----------------|---------------------|
| CARIS-70 | 580x805x800    |                     |



## CARRO TÉRMICO HOSPITALAR

| Modelos    | Característica                            | Dimensões (mm) |
|------------|-------------------------------------------|----------------|
| CRN-107    | neutro                                    | 1083X744X1241  |
| CRTAF-107  | aquecido ar forçado                       | 1148X744X1241  |
| CRTN-107   | aquecido/neutro                           | 1148X744X1241  |
| CAFRE-107D | aquecido/refrigerado ar forçado - digital | 1209X744X1376  |



## CARRO PARA REMOLHO DE TALHERES

| Modelos  | Dimensões (mm) |
|----------|----------------|
| CARRT-70 | 700x700x500    |



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

## CARRO PARA LAVAGEM E TRANSPORTE DE CEREAIS

| Modelos  | Dimensões (mm) | Capacidade |
|----------|----------------|------------|
| CARLC-70 | 470x790x750    | 70 litros  |



## CARRO PARA TRANSPORTE DE PRATOS - NEUTRO

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade Total de Pratos Ø270mm |
|-----------|----------------|-----------------------------------|
| CARTP-575 | 575x575x800    | 4x60                              |



## CARRO CHASSI

| Modelos   | Dimensões (mm) |
|-----------|----------------|
| CARCS-380 | 380x580x166    |
| CARCS-580 | 580x760x166    |





# CARROS TRANSPORTE

## CARRO PLATAFORMA

| Modelos   | Dimensões (mm) | Cap (kg) |
|-----------|----------------|----------|
| CARPL-100 | 1000x600x165   | 250      |



## CARRO AUXILIAR

| Modelos  | Dimensões (mm) | Planos |
|----------|----------------|--------|
| CARXL-1P | 900x600x900    | 1      |
| CARXL-2P | 900x600x900    | 2      |
| CARXL-3P | 900x600x900    | 3      |



## CARRO CANTONEIRA

| Modelos        | Dimensões (mm) | Capacidade     |            |
|----------------|----------------|----------------|------------|
|                |                | GN 1/1-100     | GN 2/1-100 |
| CARGN1-11      | 400x620x1600   | 11             | -          |
| CARGN1-22      | 770x620x1600   | 22             | -          |
| CARGN2-11      | 605x741x1600   | -              | 11         |
| CARGN1-ESP0054 | 400x620x1600   | 16 GN 1/1 x 65 | -          |



## CARRO PARA DETRITOS

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (litros) | Pedal |
|-----------|----------------|---------------------|-------|
| CARDT-80  | Ø470x640       | 80                  | -     |
| CARDT-80P | Ø470x640       | 80                  | Sim   |



## CARRO TANQUE

| Modelos   | Dimensões (mm) | Capacidade (litros) |
|-----------|----------------|---------------------|
| CARTQ-180 | 700x600x900    | 180                 |
| CARTQ-288 | 900x700x900    | 288                 |







# EXPOSITORES DE ALIMENTOS

## VITRINE ALTA QUADRADA AQUECIDA

| Modelos   | Dimensões (mm) | Potência |
|-----------|----------------|----------|
| VTAA-0700 | 700X700X1350   | 500      |
| VTAA-1000 | 1000X700X1350  | 1000     |
| VTAA-1200 | 1200X700X1350  | 1500     |
| VTAA-1400 | 1400X700X1350  | 2000     |



## VITRINE ALTA QUADRADA NEUTRA

| Modelos   | Dimensões (mm) | Potência |
|-----------|----------------|----------|
| VTAN-0700 | 700X700X1350   | 0,4      |
| VTAN-1000 | 1000X700X1350  | 0,5      |
| VTAN-1200 | 1200X700X1350  | 0,6      |
| VTAN-1400 | 1400X700X1350  | 0,7      |



## VITRINE ALTA QUADRADA REFRIGERADA

| Modelos   | Dimensões (mm) | Potência |
|-----------|----------------|----------|
| VTAR-0700 | 700X700X1350   | 650      |
| VTAR-1000 | 1000X700X1350  | 650      |
| VTAR-1200 | 1200X700X1350  | 650      |
| VTAR-1400 | 1400X700X1350  | 725      |



## VITRINE DE SOBREPOR AQUECIDA

| Modelos   | Dimensões (mm) | Potência |
|-----------|----------------|----------|
| VTSA-0700 | 700X670X700    | 500      |
| VTSA-1000 | 1000X670X700   | 100      |



## VITRINE DE SOBREPOR REFRIGERADA

| Modelos   | Dimensões (mm) | Potência |
|-----------|----------------|----------|
| VTSR-0700 | 700X670X700    | 900      |
| VTSR-1000 | 1000X670X700   | 1200     |



## VITRINE DE SOBREPOR NEUTRA

| Modelos   | Dimensões (mm) | Potência |
|-----------|----------------|----------|
| VTSN-0700 | 700X670X700    | 0,4      |
| VTSN-1000 | 1000X670X700   | 0,5      |



## VITRINE DE REFRIGERADA AUTOSSERVIÇO

| Modelos   | Dimensões (mm) | Potência |
|-----------|----------------|----------|
| VTAR-0700 | 700X700X1350   | 900      |
| VTAR-1000 | 1000X700X1350  | 900      |



## VITRINE DE CANTO NEUTRA/ AQUECIDA/ REFRIGERADA

| Modelos   | Dimensões (mm) | Temperatura de trabalho |
|-----------|----------------|-------------------------|
| VTCN-1800 | 1780X700X1350  | -----                   |
| VTCA-1800 | 1780X700X1350  | 30° a 75°               |
| VTCR-1800 | 1780X700X1350  | 03° a 06°               |

